







# 東部地域仮設庁舎解体工事

| 図面番号 | 図面名称                             | 図面番号 | 図面名称        | 図面番号 | 図面名称              | 図面番号 | 図面名称          | 図面番号 | 図面名称 |
|------|----------------------------------|------|-------------|------|-------------------|------|---------------|------|------|
| A-00 | 表紙・図面リスト                         | A-28 | 平面詳細図 (3-A) | A-56 | 建具表 (4)           | S-01 | 基礎伏図          |      |      |
| A-01 | 解体工事仕様書 (1)                      | A-29 | 平面詳細図 (3-B) | A-57 | 建具表 (5)           | S-02 | 1階壁柱 2SL層床梁伏図 |      |      |
| A-02 | 解体工事仕様書 (2)<br>仮設控掘足場参考図・解体要領参考図 | A-30 | 平面詳細図 (3-C) | A-58 | 建具表 (6)           | S-03 | 2階壁柱 3SL層床梁伏図 |      |      |
| A-03 | 付近見取図・配置図・工事区分表                  | A-31 | 平面詳細図 (3-D) | A-59 | 建具表 (7)           | S-04 | 3階壁柱 4SL層床梁伏図 |      |      |
| A-04 | 仮設計画・解体配置図 (1)                   | A-32 | 平面詳細図 (4-A) | A-60 | 建具表 (8)           | S-05 | 4階壁柱 5SL層床梁伏図 |      |      |
| A-05 | 仮設計画・解体配置図 (2)                   | A-33 | 平面詳細図 (4-B) | A-61 | 建具表 (9)           | S-06 | 5階壁柱 RSL層床梁伏図 |      |      |
| A-06 | 仮設計画・解体配置図 (3)・仮設詳細図             | A-34 | 平面詳細図 (4-C) | A-62 | 建具表 (10)          | S-07 | R階壁柱 PHR層床梁伏図 |      |      |
| A-07 | 仕上表 (1)                          | A-35 | 平面詳細図 (4-D) | A-63 | 建具表 (11)          | S-08 | 軸組図 (A通)      |      |      |
| A-08 | 仕上表 (2)                          | A-36 | 平面詳細図 (5-A) | A-64 | 建具表 (12)          | S-09 | 軸組図 (B通)      |      |      |
| A-09 | 仕上表 (3)                          | A-37 | 平面詳細図 (5-B) | A-65 | 外構詳細図 (1)         | S-10 | 軸組図 (C通)      |      |      |
| A-10 | 仕上表 (4)                          | A-38 | 平面詳細図 (5-C) | A-66 | 外構詳細図 (2)         | S-11 | 軸組図 (D通)      |      |      |
| A-11 | 仕上表 (5)                          | A-39 | 平面詳細図 (5-D) | A-67 | 外構詳細図 (3)         | S-12 | 軸組図 (E通)      |      |      |
| A-12 | 1～4階 本体全体平面図                     | A-40 | 平面詳細図 (R)   | A-68 | 外構詳細図 (4)         | S-13 | 軸組図 (1通、2通)   |      |      |
| A-13 | 5～R階 本体全体平面図                     | A-41 | 天井伏図 (1)    | A-69 | 外構詳細図 (5)         | S-14 | 軸組図 (3通、4通)   |      |      |
| A-14 | 立面図 (1)                          | A-42 | 天井伏図 (2)    | A-70 | 外構詳細図 (6)         | S-15 | 軸組図 (5通、6通)   |      |      |
| A-15 | 立面図 (2)                          | A-43 | 天井伏図 (3)    | A-71 | 防音パネル詳細図 (1)      | S-16 | 軸組図 (7通、8通)   |      |      |
| A-16 | 断面図 (1)                          | A-44 | 天井伏図 (4)    | A-72 | 防音パネル詳細図 (2)      | S-17 | 軸組図 (9通、10通)  |      |      |
| A-17 | 断面図 (2)                          | A-45 | 天井伏図 (5)    | A-73 | 防音パネル詳細図 (3)      | S-18 | 軸組図 (11通)     |      |      |
| A-18 | 矩計図 (1)                          | A-46 | 天井伏図 (6)    | A-74 | 衛生設備 屋外配管平面図 (撤去) | S-19 | 地中梁、基礎、柱リスト   |      |      |
| A-19 | 矩計図 (2)                          | A-47 | 建具配置図 (1)   | A-75 | 衛生設備 1階平面図 (撤去)   | S-20 | 大梁リスト         |      |      |
| A-20 | 平面詳細図 (1-A)                      | A-48 | 建具配置図 (2)   | A-76 | 衛生設備 1階平面詳細図 (撤去) | S-21 | 小梁リスト         |      |      |
| A-21 | 平面詳細図 (1-B)                      | A-49 | 建具配置図 (3)   | A-77 | ガス配管 屋外配管平面図 (撤去) | S-22 | 配筋基準図         |      |      |
| A-22 | 平面詳細図 (1-C)                      | A-50 | 建具配置図 (4)   |      |                   | S-23 | スラブ配筋図        |      |      |
| A-23 | 平面詳細図 (1-D)                      | A-51 | 建具配置図 (5)   |      |                   | S-24 | 階段配筋図         |      |      |
| A-24 | 平面詳細図 (2-A)                      | A-52 | 建具配置図 (6)   |      |                   |      |               |      |      |
| A-25 | 平面詳細図 (2-B)                      | A-53 | 建具表 (1)     |      |                   |      |               |      |      |
| A-26 | 平面詳細図 (2-C)                      | A-54 | 建具表 (2)     |      |                   |      |               |      |      |
| A-27 | 平面詳細図 (2-D)                      | A-55 | 建具表 (3)     |      |                   |      |               |      |      |


| 解体工事特記仕様書   |         | 2.3. 0.7        |  | 10 部品等の処分  |  | 11 養生材(覆材)の処分について |  | 12 整備及び盛土について                                 |  | 13 境界坑水準差構について   |  | 14 引渡及び管理責任について  |  | 第 3 章 解体 取 工  |  |   |         |   |       |   |         |   |       |                              |          |       |                 |  |          |       |                 |  |  |
|---|---------|-----------------|--|--|--|-------------------|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---|---------|---|-------|---|---------|---|-------|------------------------------|----------|-------|-----------------|--|----------|-------|-----------------|--|--|
| <p>1. 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官庁告示第99号第2部第2種建築物解体工事共通仕様書・解説(令和4年版(以下解体共通仕様書))による。</p> <p>2. 特記仕様</p> <p>(1) 項目は、番号に○印のついたものを検査する。</p> <p>(2) 特記事項は、○印のついたものを検査する。</p> <p>○印のつかない場合は、※のついたものを検査する。</p> <p>◎印と◎印のついた場合は、共に検査する。</p> <p>(3) 特記事項に記載の( )内表示番号は共通仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。</p> |         |                 |  | <p>照測器具等の処分については、監督職員の指示に従うこと。</p> <p>工事に伴って生じた廃棄物(汚泥、建設廃材、木くず等)は廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づいて処理すること。尚、産業廃棄物処理業許可書及び産業廃棄物の処理証明書を出発すること。</p> <p>(産業廃棄物受け入れ基準及び処理の立て処分搬入要領に添うものとする。)</p> <p>尚、汚材法による特定建設資材(ソリ材、シカ)及び鉄くずから成る建設資材、木料、(27)(4)・(27)(4)については、再資源化施設に処分する。</p> <p>工事完了時に於いての明溝及び工事を使用した箇所の盛地は、良質の山土又は砂にて丁寧に整地すること。</p> <p>隣地及び道路との境界、水準基準は工事着手と同時にこれを確認し、境界線の埋没割線、滅失のおそれある箇所は十分に養生、並びに保存を行う。</p> <p>なお、位置不明の場合は監督職員、隣地所有者及び関係官公署立合いの下に定める。</p> <p>工事完了後、引渡しまでは、受注者に於いて、管理上の責任をもつ。</p>   |  |                   |  | <p>(1,3,10)</p>                               |  | <p>第 3 章</p> <p>解 体 取 工</p>  |  | <p>① 敷 地 地</p> <p>監督職員と協議し承諾を得た範囲を行うものとする。</p> <p>(良質の山土にて整地すること。)</p> <p>(3,11.1)</p>   |  | <p>② 建設廃土の処理</p> <p>・積外搬出適切距離 ◎積内に敷出し</p> <p>積外搬出に際しては近隣等の迷惑ならぬ様充分注意すること。</p> <p>なお、積排については事前に監督職員と協議し、積排証明書を出発のこと。</p>   |  | <p>③ 地 均 し</p> <p>仮固し均を基準とする。</p> <p>(仮固しがない場合は境界又は隣接建築物とする。)</p>   |         | <p>④ 山 止 等</p> <p>図示による。</p>  |       |   |         |   |       |                              |          |       |                 |  |          |       |                 |  |  |
| <p>章・項目</p> <p>特 記 事 項</p>  |         |                 |  | <p>東部地域仮設庁舎解体工事</p> <p>東大阪市南河内1-1</p> <p>地 域 地 区</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>第一種低層住居専用地域</li> <li>第一種中高層住居専用地域</li> <li>準住居地域</li> <li>工業地域</li> <li>防火地域</li> <li>道路幅員</li> </ul> <p>北 5,46~6,17(m)、南 (m)、東 (m)、西 5,63~7,20(m)</p> <p>延 床 面 積 5,572.61 (㎡) 敷 地 面 積 3,706.46 (㎡)</p> <p>工 事 範 囲</p> <p>a-1、解体</p> <p>別 述 工 事</p> <p>① 電気設備工事 ② 給排水衛生設備工事 ③ ガス設備工事</p> <p>④ 空調設備工事 ⑤ 昇降機設備工事</p> <p>そ の 他</p> <p>工事提出書類等については、監督職員の指示により提出書類は、ファイル(コウゴ=650 A4S=5mm 2枚)同等品に添付すること。</p>  |  |                   |  | <p>第一 章</p> <p>一 般 共 通 事 項</p>                |  | <p>第 2 章</p> <p>仮 設 工 事</p>  |  | <p>第 6 章</p> <p>ア ス ベ ス ト 含 有 建 材 の 除 去 等</p>  |  | <p>① 石綿調査</p> <p>・大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、工事施工前に設計図書等の資料及び目録で工事範囲内の石綿の含有の疑いがある全ての場所を特定し音響及び音響法等を分析調査し、報告書を作成すること。</p> <p>又、工事中に於いても、大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例を遵守すること。</p> <p>※ JISA1481-2又は-3による分析調査 ・ みなし</p> <p>◎上記報告書の作成にあたっては、分析調査を事前に実施した箇所があるため、当該箇所の分析結果報告書を作成する。</p>  |  | <p>② 石綿事前調査結果の報告</p> <p>・大気汚染防止法及び石綿障害予防規則に基づき、石綿事前調査実施後速やかに石綿事前調査結果を所管の建設部局及び労働基準監督署のそれぞれに電子システムで報告すること。</p> |         | <p>③ 石綿含有建材の処理等</p> <p>処理を行う石綿含有建材の仕様等</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>材 質 名</th> <th>厚さ (mm)</th> <th>処理を行う範囲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>吹付タイル</td> <td>10 mm</td> <td>壁</td> </tr> <tr> <td>吹付石綿</td> <td>10 mm</td> <td>壁・屋根・天井</td> </tr> <tr> <td>アスファルト防水</td> <td>10 mm</td> <td>※図示(壁・中庭・バルコニー)</td> </tr> </tbody> </table> <p>処理等については、「非放射性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針(環境省平成17年3月30日)」に基づくものとする。</p> <p>施工要領</p> <p>石綿含有建材の除去にあたり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>石綿含有建材使用部位の確認</li> <li>石綿含有建材の種類、厚さ等の確認</li> <li>石綿含有建材使用数量の確認</li> </ol> |       | 材 質 名   | 厚さ (mm) | 処理を行う範囲   | 吹付タイル | 10 mm                        | 壁        | 吹付石綿  | 10 mm           | 壁・屋根・天井  | アスファルト防水 | 10 mm | ※図示(壁・中庭・バルコニー) | <p>④ 乗務缶箇所の記録</p> <p>設備取替及びブラケット等が障害となり石綿含有仕上り材が除去できない箇所は、立面図等に位置及びサイズ等を記録し、それらのデータ(PDFファイル及びJWVファイル)を保存したCD-ROMを提出すること。</p> |  |
| 材 質 名   | 厚さ (mm) | 処理を行う範囲         |  |  |  |                   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |         |   |       |   |         |   |       |                              |          |       |                 |  |          |       |                 |  |  |
| 吹付タイル   | 10 mm   | 壁               |  |  |  |                   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |         |   |       |   |         |   |       |                              |          |       |                 |  |          |       |                 |  |  |
| 吹付石綿  | 10 mm   | 壁・屋根・天井         |  |  |  |                   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |         |   |       |   |         |   |       |                              |          |       |                 |  |          |       |                 |  |  |
| アスファルト防水  | 10 mm   | ※図示(壁・中庭・バルコニー) |  |  |  |                   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |         |   |       |   |         |   |       |                              |          |       |                 |  |          |       |                 |  |  |
| <p>① 設計図書</p> <p>② 設計図書</p> <p>の優先順位</p> <p>③ 現場管理</p> <p>について</p> <p>④ 埋設物等</p> <p>について</p> <p>⑤ 危険防止</p> <p>について</p> <p>⑥ 搬入、搬出</p> <p>について</p> <p>⑦ 火災の防止</p> <p>について</p> <p>⑧ 電話・水道・電気</p> <p>の共用について</p> <p>⑨ 解体工事</p> <p>について</p>   |         |                 |  | <p>1. 現場説明事項 2. 本特記仕様書 3. 設計図書</p> <p>1. 現場説明事項 (追加説明、明上説明、質疑応答を含む)</p> <p>2. 本特記仕様書</p> <p>3. 設計図書</p> <p>4. 解体共通仕様書</p> <p>1. 本工事現場の内外を問わず、人命は勿論のこと構造物等第三者の財産に危害を及ぼす恐れに留意し、万一要請の土地建築物に対する損失苦情、その他問題のあった場合、受注者等の責任に於いて解決すること。</p> <p>2. 本工事の着手前に支障を生ずる恐れのある箇所を調査し、近固、撤去、補強業主等の防護措置をすみやかに受注者等に怠ること。</p> <p>工事進捗に支障を起す取除埋設物(ガス・給排水・電気等)の範囲については係員の指示に依り、受注者等の責任に於いて近固、撤去、プラグ止のこと。</p> <p>建築基準法施工例(第7章の5)及び労働安全衛生規則に基づき、安全保護は勿論のこと、現場関係者、付近住民の安全にも万全の措置を取るように努める。</p> <p>万一事故が発生した場合、監督職員又は建築師建築家事務まで、緊急連絡すること。</p> <p>1. 搬入、搬出に当たり、付託書面に注意することは勿論のこと危険防止のため、監督職員と協議し万全の措置を怠ること。</p> <p>2. 搬入、搬出に依り路面悪化が予想されるので、監督職員の指示通り降時、山土、砂、灰塵を持って養生及び復旧に留意すること。</p> <p>取捨に於いては特に火災に注意し、焚火等は一定場所以外ではないことは勿論、喫煙場所についても厳重に注意すること。</p> <p>設事情に依り第三者の電話・水道・電気を使用する場合、使用申請等を作成し、記入の上毎月末に使用料金を支払うこと。</p> <p>1. 解体撤去工事に際しては丁寧に順序よく解体を行い、木材は釘工職の上、瓦、建具等、全て丁寧に掃除を怠り結束せしめ資材を、並に釘類は、空箱にに入れて順手よく壊外に搬出すること。</p> <p>2. 鉄筋コンクリート及び制石その他については圧搾機を使用し、取捨の上、取捨き撤去のこと。(全て積外処分)</p> |  |                   |  | <p>(1,1,1)</p>                                |  | <p>① 仮 囲 い</p> <p>② 研 究 業 者 務 所</p> <p>③ 工 事 用 水</p> <p>④ 工 事 用 電 力</p> <p>⑤ 足 場 ・ そ の 他</p> <p>⑥ 仮 設 便 所</p> <p>⑦ 電 話</p> <p>⑧ 仮 設 電 力 線 及 び ガ ス 水 道 等 の 改 修</p> <p>⑨ 交 通 安 全 管 理</p> <p>⑩ 養生シート</p> <p>⑪ 防音シート</p> <p>⑫ 防音パネル</p>  |  | <p>図示による。</p> <p>規模</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10m程度</li> <li>30m程度</li> </ul> <p>構内貯留の取除 ◎利用できる(※有償・無償) ※利用できない</p> <p>構内貯留の取除 ◎利用できる(※有償・無償) ※利用できない</p> <p>建築基準法、労働安全規則等の諸関係法令等に基づいて安全な計画をし、監督職員の承認を要すること。</p> <p>長積足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン(平成21年厚生労働省令第23号)」を要すること。</p> <p>原則として現場内に設けること。</p> <p>原則として現場事務所に備えること。</p> <p>改修は契約施工業者にて行うこと。</p> <p>警備検定合格警備員を「交通誘導員A」、それ以外を「交通誘導員B」とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>交通誘導員A ※ 交通誘導員B</li> <li>工事用車両の搬入時の歩行者の安全を確保し、事故防止を要すること。</li> <li>大型車両または車両が連続して搬入、搬出する時は交通誘導員を1名以上配置すること。</li> <li>◎ 工事開始中、常時1名以上交通誘導員を配置すること。</li> <li>◎ 大型車両または車両が連続して搬入、搬出する時は交通誘導員Bを別に2名以上配置し、合計3名以上配置すること。</li> </ul> <p>防災1類</p> <p>1.0mm以上 耐震度2.0kg/m2以上</p> <p>石倉金属(防音パネル)、住友軽金属(BP=6P)</p> <p>日本板ガラス(タイプ1) 同等品以上</p> <p>(2,2,1)</p> |  | <p>(2,3,1)</p>  |  | <p>第 3 章</p> <p>解 体 取 工</p>   |         | <p>① 敷 地 地</p> <p>監督職員と協議し承諾を得た範囲を行うものとする。</p> <p>(良質の山土にて整地すること。)</p> <p>(3,11.1)</p>  |       | <p>② 建設廃土の処理</p> <p>・積外搬出適切距離 ◎積内に敷出し</p> <p>積外搬出に際しては近隣等の迷惑ならぬ様充分注意すること。</p> <p>なお、積排については事前に監督職員と協議し、積排証明書を出発のこと。</p> |         | <p>③ 地 均 し</p> <p>仮固し均を基準とする。</p> <p>(仮固しがない場合は境界又は隣接建築物とする。)</p> |       | <p>④ 山 止 等</p> <p>図示による。</p> |          |       |                 |  |          |       |                 |  |  |
| <p>第 1 章</p> <p>一 般 共 通 事 項</p>   |         |                 |  | <p>第 2 章</p> <p>仮 設 工 事</p>  |  |                   |  | <p>第 6 章</p> <p>ア ス ベ ス ト 含 有 建 材 の 除 去 等</p> |  | <p>① 石綿調査</p> <p>・大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき、工事施工前に設計図書等の資料及び目録で工事範囲内の石綿の含有の疑いがある全ての場所を特定し音響及び音響法等を分析調査し、報告書を作成すること。</p> <p>又、工事中に於いても、大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例を遵守すること。</p> <p>※ JISA1481-2又は-3による分析調査 ・ みなし</p> <p>◎上記報告書の作成にあたっては、分析調査を事前に実施した箇所があるため、当該箇所の分析結果報告書を作成する。</p> |  | <p>② 石綿事前調査結果の報告</p> <p>・大気汚染防止法及び石綿障害予防規則に基づき、石綿事前調査実施後速やかに石綿事前調査結果を所管の建設部局及び労働基準監督署のそれぞれに電子システムで報告すること。</p>  |  | <p>③ 石綿含有建材の処理等</p> <p>処理を行う石綿含有建材の仕様等</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>材 質 名</th> <th>厚さ (mm)</th> <th>処理を行う範囲</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>吹付タイル</td> <td>10 mm</td> <td>壁</td> </tr> <tr> <td>吹付石綿</td> <td>10 mm</td> <td>壁・屋根・天井</td> </tr> <tr> <td>アスファルト防水</td> <td>10 mm</td> <td>※図示(壁・中庭・バルコニー)</td> </tr> </tbody> </table> <p>処理等については、「非放射性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針(環境省平成17年3月30日)」に基づくものとする。</p> <p>施工要領</p> <p>石綿含有建材の除去にあたり、あらかじめ事前の施工調査を次の事項について行う。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>石綿含有建材使用部位の確認</li> <li>石綿含有建材の種類、厚さ等の確認</li> <li>石綿含有建材使用数量の確認</li> </ol> |  | 材 質 名   | 厚さ (mm) | 処理を行う範囲   | 吹付タイル | 10 mm   | 壁       | 吹付石綿  | 10 mm | 壁・屋根・天井                      | アスファルト防水 | 10 mm | ※図示(壁・中庭・バルコニー) | <p>④ 乗務缶箇所の記録</p> <p>設備取替及びブラケット等が障害となり石綿含有仕上り材が除去できない箇所は、立面図等に位置及びサイズ等を記録し、それらのデータ(PDFファイル及びJWVファイル)を保存したCD-ROMを提出すること。</p> |          |       |                 |  |  |
| 材 質 名   | 厚さ (mm) | 処理を行う範囲         |  |  |  |                   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |         |   |       |   |         |   |       |                              |          |       |                 |  |          |       |                 |  |  |
| 吹付タイル   | 10 mm   | 壁               |  |  |  |                   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |         |   |       |   |         |   |       |                              |          |       |                 |  |          |       |                 |  |  |
| 吹付石綿  | 10 mm   | 壁・屋根・天井         |  |  |  |                   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |         |   |       |   |         |   |       |                              |          |       |                 |  |          |       |                 |  |  |
| アスファルト防水  | 10 mm   | ※図示(壁・中庭・バルコニー) |  |  |  |                   |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |         |   |       |   |         |   |       |                              |          |       |                 |  |          |       |                 |  |  |

|   |  |  |   |                  |   |
|---|--|--|---|------------------|---|
|   | <p>1.事前準備<br/>1-1.施工調査、工事計画・要領書作成、届出、必要機材・資材の準備</p> <p>2.隔離養生<br/>2-1.除去工事範囲の表示<br/>2-2.仮設足場の積立<br/>2-3.作業区域の隔離養生<br/>2-4.セキユリティゾーンの積立・設置<br/>2-5.負圧粉塵装置（1次、2次フィルター具）<br/>エアスプレー、高生能真空掃除機の設置</p> <p>3.除去作業<br/>3-1.ポット除去清掃完了後<br/>3-2.塗膜化作業<br/>3-3.石綿粉除去処理<br/>3-4.除去後の飛粉防止剤塗布、除去面、養生面<br/>3-5.撤去材の処理、戻装後の要領用紙処理等</p> <p>4.石綿処理<br/>4-1.除去した石綿の密封処理<br/>4-2.二重梱包袋詰めした石綿の一時保管</p> <p>5.清掃・検査・確認<br/>5-1.除去面内の残石綿、清掃の検査<br/>5-2.隔離・養生シート面への物理的飛粉防止剤の吹付<br/>5-3.セキユリティゾーンの解体・養生材の撤去<br/>5-4.仮設足場の解体<br/>5-5.最終仕上げ清掃</p> <p>6.産業廃棄物の処理<br/>6-1.特別管理産業廃棄物 収集運搬<br/>6-2.特別管理産業廃棄物 最終処分</p> <p>7.記録<br/>7-1.施工記録、作業員の作業記録</p> <p>8.完了</p> <p>9.完了報告書作成<br/>※関係法令を遵守し施工すること<br/>※保護袋、エアフィルターを要領のこと<br/>※隔離養生エリア<br/>・壁面、天井面シート養生（1重）<br/>・床面シート養生（2重）</p> |  | <p>仮設枠組足場参考図及び解体要領参考図</p> <p>仮設枠組足場</p>  <p>1 作業通路部解体<br/>2 木造間仕切り、天井、木床組、梁組、建具枠、塗板、鋼品等、手摺、柱等<br/>手動真空ブローカー、ガス切断及び手ハツリにて解体、撤去、搬出</p> | <p>3 階解体</p>     |  <p>1 3階解体後足場防音パネル（点検部）解体<br/>2 3階床、梁、壁の解体</p>   |
|   | <p>その他</p>   |  | <p>機械搬入</p>  <p>1 内部床版解体（手動真空ブローカー） 機械搬入部分先行解体</p>  | <p>2 階解体</p>     |  <p>1 3階解体後足場防音パネル（点検部）解体<br/>2 2階床、梁、壁の解体</p>   |
| <p>PCB調査・処理</p> <p>除去対象である照明器具安定器等について、適切にPCB調査、処理を行うこと</p> |  |  | <p>R 階解体</p>  <p>1 R階、床、梁の解体</p>   | <p>1階解体・ガラ搬出</p> |  <p>1 2階解体後足場防音パネル（点検部）解体<br/>2 1階外壁、柱、土間コンクリート解体<br/>3 階体ガラ等完全に搬出</p> <p>1 地中梁基礎の解体<br/>2 解体ガラ搬出後掃却</p> |



第一期


| <凡例> |                            | 外構詳細図A-65~73参照 |              |                    |  |
|------|----------------------------|----------------|--------------|--------------------|--|
| —    | 万能鋼板 H=3000 228mm 新設【買取】   | 花壇撤去           | 土間ON撤去       | 静置木足場(手置先行型)+防音パネル |  |
| —    | チューブライト(ソーラー) 178mm 新設【買取】 | AS舗装A撤去        | インターロック舗装B撤去 | 山留め鋼矢板             |  |
| —    | ハネルグート(W10,800) 新設【買取】     | AS舗装B撤去        | 石積 部分撤去      | 詳細図記号              |  |
| ★    | 警備員(常駐) 2名                 | AS舗装C撤去        |              |                    |  |
| ▼    | 工事車両進入口                    | AS舗装D撤去        |              |                    |  |



園路10m幅のフェンスバリアードの設置を有付にて(歩道) 柵設置要あり表として  
 ① 交通規制の時の対応人員を確保すること(養生欄等により確保すること)  
 ② 各付、作業エリアを明確にし、安全確保により、周囲の安全を確保すること  
 ③ 必要とする等の警備員を確保すること  
 ④ 必要となる付工を要知照すること

第二期

| <凡例> |                            | 外構詳細図A-65~73参照 |              |                    |  |
|------|----------------------------|----------------|--------------|--------------------|--|
| —    | 万能鋼板 H=3000 228mm 新設【買取】   | 花壇撤去           | 土間ON撤去       | 投置不足場(手置先行型)+防音パネル |  |
| —    | チューブライト(ソーラー) 178mm 新設【買取】 | AS舗装A撤去        | インターロック舗装B撤去 | 山留め鋼矢板             |  |
| —    | ハネルグート(W10,800) 新設【買取】     | AS舗装B撤去        | 石積 部分撤去      | 詳細図記号              |  |
| ★    | 警備員(常駐) 2名                 | AS舗装C撤去        |              |                    |  |
| ▼    | 工事車両進入口                    | AS舗装D撤去        |              |                    |  |



園路10m幅のフェンスバリアードの設置を有付にて(歩道) 柵設置要あり表として  
 ① 交通規制の時の対応人員を確保すること(養生欄等により確保すること)  
 ② 各付、作業エリアを明確にし、安全確保により、周囲の安全を確保すること  
 ③ 必要とする等の警備員を確保すること  
 ④ 必要となる付工を要知照すること


第二期

仮設足場図 (万能鋼板による仮囲いのあと)

<凡例>

|     |                             |             |                |                       |
|-----|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------------|
| —   | 万能鋼板 H=2000 228mm 新設【買取】    | 花壇撤去        | 土留DIN 撤去       | 投籠不足埋 (手摺先行型) + 防音パネル |
| —   | チューブライト (ソーラー) 178mm 新設【買取】 | AS舗装A 撤去    | インコンクリート舗装B 撤去 | 山留め 鋼矢板               |
| 〰〰〰 | パネルグート (W10,800) 新設【買取】     | AS舗装B, C 撤去 | 石積 部分撤去        | 詳細図記号                 |
| ★   | 警備員 (常駐) 2名                 | AS舗装D 撤去    |                |                       |
| ▼   | 工事車両出入口                     | AS舗装E 撤去    |                |                       |


- Ⓐ 投籠不足埋 (手摺先行型) + 防音パネル : H=18, 4m
- Ⓑ 投籠不足埋 (手摺先行型) + 防音パネル : H=16, 9m



第三期

<凡例>

|     |                             |             |                |                       |
|-----|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------------|
| —   | 万能鋼板 H=2000 228mm 新設【買取】    | 花壇撤去        | 土留DIN 撤去       | 投籠不足埋 (手摺先行型) + 防音パネル |
| —   | チューブライト (ソーラー) 178mm 新設【買取】 | AS舗装A 撤去    | インコンクリート舗装B 撤去 | 山留め 鋼矢板               |
| 〰〰〰 | パネルグート (W10,800) 新設【買取】     | AS舗装B, C 撤去 | 石積 部分撤去        | 詳細図記号                 |
| ★   | 警備員 (常駐) 2名                 | AS舗装D 撤去    |                |                       |
| ▼   | 工事車両出入口                     | AS舗装E 撤去    |                |                       |




※ 山留め工事再度、調査、構造検討の上、設置すること。

第四期

<凡例>



|     |                             |            |              |                       |
|-----|-----------------------------|------------|--------------|-----------------------|
| —   | 万能鋼板 H=300 226mm 新設【買取】     | 花欄撤去       | 土間撤去         | 鉄筋不足埋 (手摺先行部) + 防音パネル |
| —   | チューブライト (ソーラー) 178mm 新設【買取】 | AS舗装A 撤去   | コンクリート舗装B 撤去 | 山際の鋼矢板                |
| 〰〰〰 | パネルゲート (W10.630) 新設【買取】     | AS舗装B.6 撤去 | 石積 部分撤去      | 詳細図記号                 |
| *   | 警備員 (常駐) 2名                 | AS舗装D 撤去   |              |                       |
| ▼   | 工事車両進入口                     | AS舗装C 撤去   |              | RD-40 t100 [2.3 m3]   |



万能鋼板詳細図 1/50


218 m

ガードフェンス 1/50



万能鋼板詳細図 B 1/50


10 m



※縦骨は全てクランプとする。

※縦骨は全てクランプとする。

パネルゲート詳細図 1/50







| 内訳仕目表 |     |                      | 床        |               |     |                   | 天井 (特記無き限りL.O.G下地) |                               |                               |            | 天井 (特記無き限りL.O.G下地) |        |    |     | 仕立  |     | 仕立  |     | 工日  | 天月算 | 備考           |              |  |
|-------|-----|----------------------|----------|---------------|-----|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|--------------|--|
| 期     | 派生元 | 仕立                   | 仕立       | 仕立            | 仕立  | 仕立                | 仕立                 | 仕立                            | 仕立                            | 仕立         | 仕立                 | 仕立     | 仕立 | 仕立  | 仕立  | 仕立  | 仕立  | 仕立  | 仕立  | 仕立  |              |              |  |
| 3     | 40  | 階段電線配線工事             | MO押      | 長尺壁シート 12     | --- | ビニル巾床 H100        | RC                 | 08# 112.5-G0# 15.5<br>MO押 125 | EP<br>EPIA                    | LGS        | 08# 15.5           | ---    | 高仕 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2100<br>2100 |              |  |
|       | 40  | 階段電線配線工事             | MO押      | 長尺壁シート 12     | --- | ビニル巾床 H100        | RC                 | 08# 112.5-G0# 15.5<br>MO押 125 | EP<br>EPIA                    | LGS        | 08# 15.5           | ---    | 高仕 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---          | 2100<br>2100 |  |
|       | 40  | 床張置 (1)              | MO押      | 長尺壁シート 12     | --- | ビニル巾床 H100        | RC                 | 08# 112.5-G0# 15.5<br>MO押 125 | EP<br>EPIA                    | LGS        | 08# 15.5           | ---    | 高仕 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---          | 2100         |  |
|       | 40  | 床張置 (2)              | MO押      | 長尺壁シート 12     | --- | ビニル巾床 H100        | RC                 | 08# 112.5-G0# 15.5<br>MO押 125 | EP<br>EPIA                    | LGS        | 08# 15.5           | ---    | 高仕 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---          | 2100         |  |
|       | 40  | 床張置 (3)              | MO押      | 長尺壁シート 12     | --- | ビニル巾床 H100        | RC                 | 08# 112.5-G0# 15.5<br>MO押 125 | EP<br>EPIA                    | LGS        | 08# 15.5           | ---    | 高仕 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---          | 2100         |  |
|       | 10  | 床張置 (4)              | MO押      | 長尺壁シート 12     | --- | ビニル巾床 H100        | RC                 | 08# 112.5-G0# 15.5<br>MO押 125 | EP<br>EPIA                    | LGS        | 08# 15.5           | ---    | 高仕 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---          | 2100         |  |
|       | 10  | 階段手すり設置              | MO押      | 長尺壁シート 12     | --- | ビニル巾床 H100        | RC                 | 08# 112.5-G0# 15.5<br>MO押 125 | EP<br>EPIA                    | LGS        | 08# 15.5           | ---    | 高仕 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---          | 2100         |  |
|       | 40  | H.O.ワーク              | MO押      | 長尺壁シート 12     | --- | ビニル巾床 H100        | RC                 | 08# 112.5-G0# 15.5<br>MO押 125 | EP<br>EPIA                    | LGS        | 08# 15.5           | ---    | 高仕 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---          | 2100         |  |
|       | 10  | 金網 (1) 庫             | MO押      | 長尺壁シート 12     | --- | ビニル巾床 H100        | RC                 | 08# 112.5-G0# 15.5<br>MO押 125 | EP<br>EPIA                    | LGS        | 08# 15.5           | ---    | 高仕 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---          | 2100         |  |
|       | 10  | 金網 (2) 廊             | MO押      | 長尺壁シート 12     | --- | ビニル巾床 H100        | RC                 | 08# 112.5-G0# 15.5<br>MO押 125 | EP<br>EPIA                    | LGS        | 08# 15.5           | ---    | 高仕 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---          | 2100<br>2100 |  |
|       | 10  | 児童相談室 1              | MO押      | 長尺壁シート 12     | --- | ビニル巾床 H100        | RC                 | 08# 112.5-G0# 15.5<br>MO押 125 | EP<br>EPIA                    | LGS        | 08# 15.5           | ---    | 高仕 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---          | 2100         |  |
|       | 10  | 児童相談室 2              | モルプレベリング | 長尺壁シート 12     | --- | ビニル巾床 H100        | RC                 | 08# 112.5-G0# 15.5<br>MO押 125 | EP<br>EPIA                    | LGS        | 08# 15.5           | ---    | 高仕 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---          | 2100         |  |
|       | 40  | 物入 (1)               | MO押      | クッションフロア 15.3 | --- | ビニル巾床 H100        | RC                 | 08# 112.5-G0# 15.5<br>MO押 125 | EP<br>EPIA                    | LGS        | 08# 15.5           | ---    | 高仕 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---          | 2100         |  |
|       | 40  | 物入 (2)               | MO押      | クッションフロア 15.3 | --- | ビニル巾床 H100        | RC                 | 08# 112.5-G0# 15.5<br>MO押 125 | EP<br>EPIA                    | LGS        | 08# 15.5           | ---    | 高仕 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---          | 2100         |  |
|       | 40  | 物入 (3)               | MO押      | クッションフロア 15.3 | --- | ビニル巾床 H100        | RC                 | 08# 112.5-G0# 15.5<br>MO押 125 | EP<br>EPIA                    | LGS        | 08# 15.5           | ---    | 高仕 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---          | 2100         |  |
|       | 40  | 物入 (4)               | MO押      | クッションフロア 15.3 | --- | ビニル巾床 H100        | RC                 | 08# 112.5-G0# 15.5<br>MO押 125 | EP<br>EPIA                    | LGS        | 08# 15.5           | ---    | 高仕 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---          | 2100         |  |
|       | 40  | 物入 (5)               | MO押      | クッションフロア 15.3 | --- | ビニル巾床 H100        | RC                 | 08# 112.5-G0# 15.5<br>MO押 125 | EP<br>EPIA                    | LGS        | 08# 15.5           | ---    | 高仕 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---          | 2100<br>2100 |  |
|       | 40  | 物入 (6)               | MO押      | クッションフロア 15.3 | --- | ビニル巾床 H100        | RC                 | 08# 112.5-G0# 15.5<br>MO押 125 | EP<br>EPIA                    | LGS        | 08# 15.5           | ---    | 高仕 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---          | 2100<br>2100 |  |
|       | 40  | 物入 (7)               | MO押      | 長尺壁シート 12     | --- | ビニル巾床 H100        | RC                 | 08# 112.5-G0# 15.5<br>MO押 125 | EP<br>EPIA                    | LGS        | 08# 15.5           | ---    | 高仕 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2100         |              |  |
|       | 40  | 物入 (8)               |          | クッションフロア 15.3 |     |                   |                    |                               |                               |            |                    |        |    |     |     |     |     |     |     |     |              |              |  |
|       | 40  | 物入 (9)               | MO押      | 長尺壁シート 12     | --- | ビニル巾床 H100        | RC                 | 08# 112.5-G0# 15.5<br>MO押 125 | EP<br>EPIA                    | LGS        | 08# 15.5           | ---    | 高仕 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---          | 2100         |  |
|       | 40  | 物入 (10)<br>(階段シューズ室) | MO押      | モルタル防水コーティング  | --- | ビニル巾床 H100        | RC                 | 08# 112.5-G0# 15.5<br>MO押 125 | EP<br>EPIA                    | LGS        | 08# 15.5           | ---    | 高仕 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---          | 2100         |  |
|       | 40  | 男子更衣室                | MO押      | クッションフロア 15.3 | --- | ビニル巾床 H100        | RC                 | 08# 112.5-G0# 15.5<br>MO押 125 | EP<br>EPIA                    | LGS        | 08# 15.5           | ---    | 高仕 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---          | 2100<br>2100 |  |
|       | 40  | 女子更衣室                | MO押      | クッションフロア 15.3 | --- | ビニル巾床 H100        | RC                 | 08# 112.5-G0# 15.5<br>MO押 125 | EP<br>EPIA                    | LGS        | 08# 15.5           | ---    | 高仕 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---          | 2100<br>2100 |  |
|       | 40  | 給湯室                  | MO押      | 長尺壁シート 12     | --- | ビニル巾床 H100        | RC                 | MO押 125                       | EP<br>EPIA                    | LGS        | FX 1.6             | EP     | 高仕 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---          | 2100         |  |
|       | -   | 階段室 (1) 北            | MO押      | モルタル防水コーティング  | --- | モルタルコーティング        | C型鋼                | 鋼板                            |                               | C型鋼        | 大モセメント板            |        |    | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 竣工           | 竣工           |  |
|       | -   | 階段室 (2) 南            | MO押      | モルタル防水コーティング  | --- | モルタルコーティング        | C型鋼                | 鋼板                            |                               | C型鋼        | 大モセメント板            |        |    | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 竣工           | 竣工           |  |
|       | 40  | 廊手すり                 | MO押      | 長尺壁シート 12     | --- | ビニル巾床 H100        | RC                 | 08# 112.5-G0# 15.5<br>MO押 125 | EP<br>EPIA                    | LGS        | FX 1.6             | EP     | 高仕 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---          | 2100         |  |
|       | 40  | 男子トイレ                | MO押      | 床張防湿ビニルシート 12 | --- | 床材 15             | 4100               | RC                            | 08# 112.5-G0# 15.5<br>MO押 125 | 7#F<br>F/A | LGS                | FX 1.6 | EP | 高仕  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---          | 2100         |  |
|       | 40  | 女子トイレ                | MO押      | 床張防湿ビニルシート 12 | --- | 床材 15             | 4100               | RC                            | 08# 112.5-G0# 15.5<br>MO押 125 | 7#F<br>F/A | LGS                | FX 1.6 | EP | 高仕  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---          | 2100         |  |
|       | 40  | 多目的図書                | MO押      | 床張防湿ビニルシート 12 | --- | 床材 15             | 4100               | RC                            | 08# 112.5-G0# 15.5<br>MO押 125 | 7#F        | LGS                | FX 1.6 | EP | 高仕  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---          | 2100         |  |
|       | 10  | 男子トイレ (1)            | MO押      | 建築資材角タイル貼     | --- | 陶製タイル 100高<br>タイル | RC                 | 08# 112.5-G0# 15.5<br>MO押 125 | EP<br>EPIA                    | LGS        | FX 1.6             | EP     | 高仕 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---          | 2100         |  |
|       | 10  | 女子トイレ (1)            | MO押      | 建築資材角タイル貼     | --- | 陶製タイル 100高<br>タイル | RC                 | 08# 112.5-G0# 15.5<br>MO押 125 | EP<br>EPIA                    | LGS        | FX 1.6             | EP     | 高仕 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---          | 2100         |  |
|       | 10  | 廊下 (1)               | MO押      | 長尺壁シート 12     | --- | ビニル巾床 H100        | RC                 | 08# 112.5-G0# 15.5<br>MO押 125 | EP<br>EPIA                    | LGS        | 08# 15.5           | ---    | 高仕 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---          | 2100         |  |
|       | 40  | 廊下 (2)               | MO押      | 長尺壁シート 12     | --- | ビニル巾床 H100        | RC                 | 08# 112.5-G0# 15.5<br>MO押 125 | EP<br>EPIA                    | LGS        | 08# 15.5           | ---    | 高仕 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---          | 2100         |  |
|       | 10  | E.P.S                | MO押      | モルタルコーティング    | --- | モルタルコーティング        | RC                 | 08# 112.5-G0# 15.5<br>MO押 125 | EP                            |            |                    |        |    | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---          | 竣工           |  |
























|   |         |                |         |              |
|---|---------|----------------|---------|--------------|
| 株式会社 サン設計事務所<br>一般社団法人設計士会登録 (特) 第4701号 | Draw    | Project        | Site    | Int. of date |
|   | 1.1     | 栗部地域医療センター改修工事 | 2023.11 | A            |
|   | Draw    | Scale          | Sheet   | Total        |
|   | 立面図 (2) | A1 1/200       | 15      |              |





6-6通門中庭 南立面図 1/100





- (A) モルタル<25>下地処理・複層仕上塗材
- (B) モルタル<25>下地処理・EP
- (C) コンクリート打設し口種 下地処理・複層仕上塗材
- (D) コンクリート打設し口種 下地処理・薄付仕上塗材







A.通 3-4間





|   |                          |
|---|--------------------------|
| Ⓐ | モルタル<25>下地処理・撥水性上塗材      |
| Ⓑ | モルタル<25>下地処理・EP          |
| Ⓒ | コンクリート打放し仕様 下地処理・撥水性上塗材  |
| Ⓓ | コンクリート打放し仕様 下地処理・滑り付け上塗材 |






1階平面詳細図 (1-A)

|  |                          |  |                |  |                           |
|--|--------------------------|--|----------------|--|---------------------------|
|  | シート防水                    |  | 長尺繊維シート<2>     |  | タイル<30>                   |
|  | 点字ブロック 300x300x30 コンクリート |  | タイルカーペット<6.5>  |  | バケツフロア<10> 下地モルタルコシ押エ<20> |
|  |                          |  | 防滑防滑繊維シート<2>   |  | 木製フローリング                  |
|  |                          |  |                |  | ボードタミ<30> セルフレベリング<10>    |
|  |                          |  | テラゾ 石播り用モルタル   |  | クッションフロア 1,2,3            |
|  |                          |  | モルタル防水コシ押エ<30> |  |                           |
|  |                          |  | モルタルコシ押エ<30>   |  |                           |






|  |                          |  |                |  |                           |
|--|--------------------------|--|----------------|--|---------------------------|
|  | シート防水                    |  | 長尺塩ビシート<2>     |  | タイル貼<30>                  |
|  | 点字ブロック 300x300x30 コンクリート |  | タイルカーペット<6.5>  |  | バケツフロア<10> 下地モルタルコシ押エ<20> |
|  |                          |  | 抗滑防滑ビニルシート<2>  |  | 木製フローリング                  |
|  |                          |  | ナラゾ 石撒り用モルタル   |  | ボードタミ<30> セルフレベリング<10>    |
|  |                          |  | モルタル防水コシ押エ<30> |  | クッションフロア t.2.3            |
|  |                          |  | モルタルコシ押エ<30>   |  |                           |







|  |                          |  |                |  |                           |
|--|--------------------------|--|----------------|--|---------------------------|
|  | シート防水                    |  | 長繊維ビニール<2>     |  | タイル貼<30>                  |
|  | 点字ブロック 300x300x30 コンクリート |  | タイルカーペット<8,5>  |  | バケツフロア<10> 下地モルタルコシ押エ<20> |
|  |                          |  | 防滑防汚ビニル床シート<2> |  | 木製フローリング                  |
|  |                          |  |                |  | ボードタタミ<30> セルフレベリング<10>   |
|  |                          |  | アワゾ 石練り用モルタル   |  | クッションフロア 1:2,3            |
|  |                          |  | モルタル防水コシ押エ<30> |  |                           |
|  |                          |  | モルタルコシ押エ<30>   |  |                           |






|  |                          |  |                |  |                            |
|--|--------------------------|--|----------------|--|----------------------------|
|  | シート排水                    |  | 長尺塩ビシート<2>     |  | タイル貼<30>                   |
|  | 点字ブロック 300x300x30 コンクリート |  | タイルカーペット<4.5>  |  | バケットフロア<10> 下地モルタルコシ押工<20> |
|  |                          |  | 抗菌防滑ビニル床シート<2> |  | 木製フローリング                   |
|  |                          |  | セッコ 石張り用モルタル   |  | ボートタミ<30> セルフレベリング<10>     |
|  |                          |  | モルタル防水コシ押工<30> |  | クッションフロア 1,2,3             |
|  |                          |  | モルタルコシ押工<30>   |  |                            |


|  |                          |  |               |  |                          |
|--|--------------------------|--|---------------|--|--------------------------|
|  | シート防水                    |  | 長尺塩ビシート<2>    |  | タイル貼<30>                 |
|  | 点字ブロック 300x300x30 コンクリート |  | タイルカーペット<6.5> |  | バケツフロア<10> 下地モルタルコシ埋<20> |
|  |                          |  | 防滑助滑ビニルシート<2> |  | 木製フローリング                 |
|  |                          |  | テラス 石張り用モルタル  |  | ボードタタミ<30> セルフレベリング<10>  |
|  |                          |  | モルタル防水コシ埋<30> |  | クッションフロア t2.3            |
|  |                          |  | モルタルコシ埋<30>   |  |                          |











|  |                          |  |                |  |                            |
|--|--------------------------|--|----------------|--|----------------------------|
|  | シート防水                    |  | 長尺塩ビシート<2>     |  | タイル貼<30>                   |
|  | 角字ブロック 300x300x30 コンクリート |  | タイルカーペット<8.5>  |  | バケットフロア<10> 下地モルタルコ字押工<20> |
|  |                          |  | 抗滑防汚ビニル床シート<2> |  | 木製フローリング                   |
|  |                          |  | アラワ 石張り用モルタル   |  | ホードタタミ<30> セルフレベリング<10>    |
|  |                          |  | モルタル防水コ字押工<30> |  | クッションフロア t2,3              |
|  |                          |  | モルタルコ字押工<30>   |  |                            |





|  |                          |  |                |  |                           |
|--|--------------------------|--|----------------|--|---------------------------|
|  | シート防水                    |  | 長尺繊維シート<2>     |  | タイル貼<30>                  |
|  | 点字ブロック 300x300x30 コンクリート |  | タイルカーペット<6.5>  |  | バケツフロア<10> 下地モルタルコシ押エ<20> |
|  |                          |  | 抗菌防滑ビニルシート<2>  |  | 未装フローリング                  |
|  |                          |  |                |  | ボードタミ<30> セルフレベリング<10>    |
|  |                          |  | タフゾ 石繊維用モルタル   |  | クッションフロア 1.2, 3           |
|  |                          |  | モルタルコシ防水押エ<50> |  |                           |
|  |                          |  | モルタルコシ押エ<30>   |  |                           |


|  |                          |  |                  |  |                            |
|--|--------------------------|--|------------------|--|----------------------------|
|  | シート防水                    |  | 長尺塩ビシート<2>       |  | タイル貼<30>                   |
|  | 点字ブロック 300x300x30 コンクリート |  | タイルカベット<6.5>     |  | パケットフロア<10> 下地モルタルコシ押エ<20> |
|  |                          |  | 抗菌防汚ポリエチレンシート<2> |  | 木製フローリング                   |
|  |                          |  | テラス 石張り用モルタル     |  | ボードタタミ<30> セルフレベリング<10>    |
|  |                          |  | モルタル防水コシ押エ<30>   |  | ワッシュフロア t2.3               |
|  |                          |  | モルタルコシ押エ<30>     |  |                            |




シート防水  
保護コンクリート  
（アスファルト防水  
※アスベスト含有みなし）



|   |                 |            |       |
|---|-----------------|------------|-------|
| 株式会社 サン設計事務所<br>一級建築士事務所 大阪府登録第 17 第4106号 | 名称 東部地域医療庁舎解体工事 | 日付 2023.11 | 図番 A  |
|   | 平面詳細図 (3-A)     | 縮尺 1/50    | 頁数 28 |






|  |                          |  |                |  |                            |
|--|--------------------------|--|----------------|--|----------------------------|
|  | シート防水                    |  | 長尺塩ビシート<2>     |  | タイル貼<30>                   |
|  | 点字ブロック 300x300x30 コンクリート |  | タイルカーペット<8,5>  |  | パケットフロア<10> 下地モルタルコ字押エ<20> |
|  |                          |  | 抗菌防汚ビニル床シート<2> |  | 木製フローリング                   |
|  |                          |  | アフソ 石積り用モルタル   |  | ボードタミ<30> セルフレベリング<10>     |
|  |                          |  | モルタル防水コ字押エ<30> |  | クッションフロア t2,3              |
|  |                          |  | モルタルコ字押エ<30>   |  |                            |









|  |                          |  |                  |  |                           |
|--|--------------------------|--|------------------|--|---------------------------|
|  | シート防水                    |  | 長尺塩ビシート<2>       |  | タイル貼<30>                  |
|  | 点字ブロック 303x200x30 コンクリート |  | タイルカベット<6,5>     |  | バケツフロア<10> 下地珪砂コーティング<20> |
|  |                          |  | 抗菌防汚ビニル床シート<2>   |  | 床盤フローリング                  |
|  |                          |  | アフソ 石張り用モルタル     |  | ポードタミ<30> セルフベリリング<10>    |
|  |                          |  | モルタル防水コーティング<30> |  | クッションフロア t2,3             |
|  |                          |  | モルタルコーティング<30>   |  |                           |






|  |                          |  |                |  |                           |
|--|--------------------------|--|----------------|--|---------------------------|
|  | シート防水                    |  | 長尺塩ビシート<2>     |  | タイル床<30>                  |
|  | 点字ブロック 300x300x30 コンクリート |  | タイルカーペット<6.5>  |  | バケツフロア<10> 下地モルタルコテ押エ<20> |
|  |                          |  | 積層防湿ビニル床シート<2> |  | 木製フローリング                  |
|  |                          |  | テラゾ 石積り用モルタル   |  | ボードタミ<30> セルフレベリング<10>    |
|  |                          |  | モルタル防水コテ押エ<30> |  | クッションフロア t2.3             |
|  |                          |  | モルタルコテ押エ<30>   |  |                           |






|  |                          |  |                |  |                           |
|--|--------------------------|--|----------------|--|---------------------------|
|  | シート防水                    |  | 表尺準ビシット<2>     |  | タイル貼<30>                  |
|  | 点字ブロック 300x200x30 コンクリート |  | タイルカーペット<丸5>   |  | バケツフロア<10> 下地モルタルコ子舞工<20> |
|  |                          |  | 抗露防汚ビニル床シート<2> |  | 床仕上げ                      |
|  |                          |  | アクリル樹脂用モルタル    |  | ボードタタミ<30> セルフレベリング<10>   |
|  |                          |  | モルタル防水コ子舞工<30> |  | クッションフロア t:2,3            |
|  |                          |  | モルタルコ子舞工<30>   |  |                           |








|  |                          |  |                |  |                            |
|--|--------------------------|--|----------------|--|----------------------------|
|  | シート防水                    |  | 薄尺塩ビシート<2>     |  | タイル貼<30>                   |
|  | 点字ブロック 300x300x30 コンクリート |  | タイルカーペット<6,55> |  | バケットフロア<10> 下船モルタルコナ押工<20> |
|  |                          |  | 抗菌防汚ビニル床シート<2> |  | 木製フローリング                   |
|  |                          |  | テラゾ 石張り用モルタル   |  | ホーダタミ<30> セルフレベリング<10>     |
|  |                          |  | モルタルコナ防水押工<30> |  | クッションフロア t.2.3             |
|  |                          |  | モルタルコナ押工<30>   |  |                            |




|  |                          |  |                |  |                           |
|--|--------------------------|--|----------------|--|---------------------------|
|  | シート防水                    |  | 長尺塩ビシート<2>     |  | タイル貼<30>                  |
|  | 高字ブロック 300x300x30 コンクリート |  | タイルカーペット<8,5>  |  | バケツフロア<10> 下地モルタルコ子押工<20> |
|  |                          |  | 抗菌防汚ビニル床シート<2> |  | 木製フローリング                  |
|  |                          |  | テラゾ 石強り用モルタル   |  | ボンドタミ<30> セルフレベリング<10>    |
|  |                          |  | モルタル防水コ子押工<30> |  | クッションフロア t:2,3            |
|  |                          |  | モルタルコ子押工<30>   |  |                           |






|  |                          |                  |                              |
|--|--------------------------|------------------|------------------------------|
|  | シート防水                    | ① 長尺塩ビシート<2>     | ① タイル貼<30>                   |
|  | 点字ブロック 300x300x30 コンクリート | ② タイルカーペット<R.5>  | ② バケットフロア<10> 下地モルタルコ字押エ<20> |
|  |                          | ③ 抗菌防漏ビニル床シート<2> | ③ 木製フローリング                   |
|  |                          |                  | ④ ポーダタミ<30> セルフレベリング<10>     |
|  |                          | ④ テラゾ 石張り用モルタル   | ④ クッションフロア t.2.3             |
|  |                          | ⑤ モルタル防水コ字押エ<30> |                              |
|  |                          | ⑥ モルタルコ字押エ<30>   |                              |

|  |                          |  |                |  |                           |
|--|--------------------------|--|----------------|--|---------------------------|
|  | シート防水                    |  | 長尺地ビシト<2>      |  | タイル貼<30>                  |
|  | 点字ブロック 300x300x30 コンクリート |  | タイルカーペット<6,8>  |  | バケツフロア<10> 下地モルタルコシ押エ<20> |
|  |                          |  | 積層防滑ビニル床シート<2> |  | 本製フローリング                  |
|  |                          |  | 石貼 石盛り用モルタル    |  | ボ-ドタタミ<30> セルフベリング<10>    |
|  |                          |  | モルタル防水コシ押エ<30> |  | クッションフロア 1.2.3            |
|  |                          |  | モルタルコシ押エ<30>   |  |                           |




|   |                                 |               |         |
|---|---------------------------------|---------------|---------|
| 株式会社 サン設計事務所<br>一級建築士事務所 大阪府知事登録 第4106号 | 図名<br>東部地域救急庁舎解体工事<br>平面詳細図 (R) | 日付<br>2023.11 | 図番<br>A |
|   | 縮尺<br>A1 1/50                   | 枚数<br>40      |         |



|    |             |
|----|-------------|
| CR | カーテンボックス    |
| CR | カーテンレール     |
| BB | フラインドボックス   |
| BB | (カーテンレール無し) |
| M  | 天井点検口450角   |

1階平面図 1/100


- ① 洗面所化粧<R> 取付PB<A.5>
- ② 化粧石膏<ド&S>
- ③ ティカル板<E> EP
- ④ G-R<R<5>セニールクロス型
- ⑤ コンクリート打設のまま
- ⑥ 不毛セメント<E>打込
- ⑦ アクリルシレン吹付
- ⑧ 有孔シタベニヤ GP
- ⑨ パーライト吹付 内務用 コ子押工
- ⑩ ⑧-R<5>裏し
- ⑪ ⑧-R<5>A.5 EP
- ⑫ 塩ビタシフ
- ⑬ 特殊アルカリ系接着剤吹付
- ⑭ モルタルコ子押工 EP
- ⑮ ⑧-R<3>
- ⑯ ステンレスハンドレール
- ⑰ ティカル板<E> シレン吹付
- ⑱ フラスク<R<50>タロス押工
- ⑲ ⑧-R<5>裏し



|   |                  |
|---|------------------|
| ○ | カーテンボックス         |
| □ | は埃下付             |
| ■ | ブラインドボックス        |
| ▣ | は埃下付 (カーテンレール無し) |
| M | 天井高開口450番        |

|   |                    |   |                  |
|---|--------------------|---|------------------|
| ○ | 出納機設置<3> 搭載P口<4.5> | ○ | 砂埴材<3> 底有地       |
| ○ | 設置可窓枠<4.5>         | ○ | 坪比バシリフ           |
| ○ | オイル膜<5> EP         | ○ | 特殊アルカリ系補修塗料吹付    |
| ○ | G-DR<4.5> ビニールクロス貼 | ○ | セルテックコ字押エ EP     |
| ○ | コンクリート打敷のまま        | ○ | 巾取<1>            |
| ○ | 木骨メント幅<25>打込       | ○ | ステンレスハンドレール      |
| ○ | アクリル樹脂吹付           | ○ | ケイカル板<6> リンシ吹付   |
| ○ | 断熱パネル<5> 吹         | ○ | ガラス=アルミ<55>クロス押エ |
| ○ | G-DR<4.5>兼し        | ○ | G-DR<4.5>兼し      |


2階平面図 1/100



|    |                  |
|----|------------------|
| OB | カーテンボックス         |
| BB | は梁下付             |
| BB | ブラインドボックス        |
| BB | は梁下付 (カーテンレール無し) |
| M  | 天井直線口 4.50角      |

3階平面図 1/100

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| ○ 建築設備仕様<3> 階段PB<4.5> | ○ 材柱目<3> 高層階      |
| ○ 出根石膏ボード<4.5>        | ○ 増設バネリブ          |
| ○ アイカ/板<3> EP         | ○ 特殊アルカリ系耐酸塗料付    |
| ○ 30FR<4.5> ビニールタタミ   | ○ セルタルコブ準エ EP     |
| ○ ショックリフト打設の要         | ○ 音断<3>           |
| ○ 本館セントラル館<外>打込       | ○ スチレンスチンパネル      |
| ○ フォトリソグラフィ           | ○ クイカガ断<6> リンシ断付  |
| ○ 無孔シタパネキ 0P          | ○ システム<4.5> クロス準エ |
| ○ →ライト取付 内照用 コナ準エ     | ○ G10-R<4.5>準エ    |



|    |                  |
|----|------------------|
| CB | カーテンボックス         |
| BB | カーテンレール          |
| BB | ブラインドボックス        |
| BB | は梁下付 (カーテンレール無し) |
| ▽  | 天井吊線口4.5の角       |

4階平面図 1/100

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| ◎ 車庫換気機<3> 排気P3<3.1>  | ◎ 杉径目<3> 底層柱       |
| ◎ 化粧石膏ボード<3.5>        | ◎ 塩ビバスリブ           |
| ◎ アイカル板<3> EP         | ◎ 特殊アルカリ系樹脂塗料吹付    |
| ◎ G-B-R<3.5> ビニールクロス貼 | ◎ モルタルコーティング EP    |
| ◎ コンクリートのまま(直天)       | ◎ 合板<3>            |
| ◎ 水毛セメント板<25> 付込      | ◎ ステンレススハンドル       |
| ◎ アクリルリシン吹付           | ◎ ケイカル板<3> リシン吹付   |
| ◎ 多孔セラミック 押           | ◎ グラスウール<50> クロス付工 |
| ◎ パーライト吹付 内面用 コテ作業    | ◎ G-B-R<3.5> 敷し    |


|           |             |
|-----------|-------------|
| CB        | カーテンボックス    |
| CB (はみ下付) | カーテンレール     |
| BB        | フラインドボックス   |
| BB (はみ下付) | (カーテンレール無し) |
| ▽         | 天井点検口450角   |




5階平面図 1/100

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| ◎ 出機室書架<3> 接続F-B<4.5> | ◎ 杉柱付<3> 鹿野站        |
| ◎ 北極石書架<4>            | ◎ 布ビバクリップ           |
| ◎ テイルル床<6> EP         | ◎ 特殊アルカリ高機能塗料吹付     |
| ◎ G-B-R<5.5> ビニールクロス貼 | ◎ セルタルコナキ弊工 EP      |
| ◎ コンクリート打設のままで        | ◎ 谷板<5>             |
| ◎ 本指セメント板<6>打付        | ◎ ステンレススチール         |
| ◎ アクリル樹脂吹付            | ◎ 磨き銅セメント板<6> 吹付タイル |
| ◎ 磨き銅セラミック EP         | ◎ グラス<6><5.5> クロス弊工 |
| ◎ 二重ガラス吹付 内組用 コナキ弊工   | ◎ G-B-R<5.5> 表し     |

|    |                       |
|----|-----------------------|
| CR | カーテンボックス              |
| CR | カーテンレール               |
| BB | ブラインドボックス             |
| BB | ブラインドボックス (カーテンレール無し) |
| M  | 天井点検口450角             |




- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| ○ 遮熱膜等被<9> 挿括PS<6.5> | ○ 杉板目<8> 床目貼       |
| ○ 化粧石膏床<5> F<5.1>    | ○ 塩ビタイル            |
| ○ タイル被<5> EP         | ○ 特殊アルカリ系耐塩鹼樹脂     |
| ○ GB-R<5.5> ビニルクロス貼  | ○ モルタルコナ舞工 EP      |
| ○ コンクリート打敷のまま        | ○ 合板<3>            |
| ○ 未電着メント被<15>打込      | ○ スチレンスパンドレル       |
| ○ アクリルリシン被材          | ○ 無電着メント被<5> 窓枠タイル |
| ○ 亜光シタペニヤ 併          | ○ フォスフェール<10>クロス舞工 |
| ○ 珪藻土被材 内断用 コナ舞工     | ○ GB-R<6.5>被し      |



1階平面図 1/100

|   |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|
| 株式会社 サン設計事務所<br><small>一級建築士事務所 大阪府登録番号 (特)第4105号</small> | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 |
|   | A1      | 1/100   | 47      |




2階平面図 1/100

|  |                              |                   |             |
|--|------------------------------|-------------------|-------------|
| 株式会社 サン設計事務所<br><small>一級建築士事務所 大阪府登録番号 (特) 第4105号</small> | 栗部地域仮設庁舎解体工事<br>2023.11<br>A | 図<br>2023.11<br>A | 1/100<br>48 |
|  |                              |                   |             |








5階平面図 1/100

|   |  |         |    |
|---|--|---------|----|
| 株式会社<br>サン設計事務所<br><small>一級建築士事務所 大阪府登録第 184105号</small> |  | 2023.11 | A  |
|   |  | 1/100   | S1 |
| 栗部地域振設庁舎解体工事<br>議員配管図 (5)                                 |  | 2023.11 | A  |



尺階平面図 1/100

|  |   |           |          |
|--|---|-----------|----------|
| 株式会社 サン設計事務所<br><small>一般建築士事務所 大阪府登録番号 (特) 第4105号</small> |  | 2023.11   | 2023.11  |
|  |   | 建設監理図 (6) | A1 1/100 |



|                                     |   |   |   |                                    |                                    |                        |
|-------------------------------------|---|---|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <p>記号 名称</p> <p>引違い窓</p>            | <p>引違い窓</p>                                   | <p>2連壁スベリ出し窓</p>                              | <p>引違い窓</p>                                   | <p>引違い窓</p>                        | <p>引違い窓</p>                        | <p>欄間縁掃窓、軸窓付引違い窓</p>   |
| <p>見込 材質</p> <p>枠70 アルミ製</p>        | <p>枠70 アルミ製</p>                               | <p>枠70 アルミ製</p>                               | <p>枠70 アルミ製</p>                               | <p>枠70 アルミ製</p>                    | <p>枠70 アルミ製</p>                    | <p>枠70 アルミ製</p>        |
| <p>引字 仕上</p> <p>透明&lt;5&gt;</p>     | <p>透明&lt;5&gt;</p>                            | <p>透明&lt;5&gt;</p>                            | <p>透明&lt;5&gt;</p>                            | <p>透明&lt;4&gt;</p>                 | <p>透明&lt;5&gt;</p>                 | <p>網入透明&lt;6.8&gt;</p> |
| <p>工事概要</p> <p>撤去</p>               | <p>撤去</p>                                     | <p>撤去</p>                                     | <p>撤去</p>                                     | <p>撤去</p>                          | <p>撤去</p>                          | <p>撤去</p>              |
| <p>建具金物</p> <p>付属金物一式</p>           | <p>付属金物一式</p>                                 | <p>付属金物一式</p>                                 | <p>付属金物一式</p>                                 | <p>付属金物一式</p>                      | <p>付属金物一式</p>                      | <p>付属金物一式</p>          |
| <p>備考</p>                           | <p>IF:3ヶ所<br/>2F:2ヶ所<br/>2F:2ヶ所<br/>計:7ヶ所</p> | <p>2F:2ヶ所</p>                                 | <p>2F:1ヶ所</p>                                 | <p>2F:1ヶ所</p>                      | <p>2F:1ヶ所</p>                      | <p>2F:1ヶ所</p>          |
| <p>記号 名称</p> <p>欄間縁掃窓、FIX窓、FIX窓</p> | <p>欄間付2連引違い窓</p>                              | <p>欄間付2連引違い窓</p>                              | <p>軸窓付2連引違い窓</p>                              | <p>軸窓付2連引違い窓</p>                   | <p>軸窓付2連引違い窓</p>                   | <p>軸窓付2連引違い窓</p>       |
| <p>断面</p>                           |   |   |   |                                    |                                    |                        |
| <p>見込 材質</p> <p>枠70 アルミ製</p>        | <p>枠70 アルミ製</p>                               | <p>枠70 アルミ製</p>                               | <p>枠70 アルミ製</p>                               | <p>枠70 アルミ製</p>                    | <p>枠70 アルミ製</p>                    | <p>枠70 アルミ製</p>        |
| <p>引字 仕上</p> <p>網入透明&lt;6.8&gt;</p> | <p>透明&lt;5&gt;</p>                            | <p>透明&lt;5&gt;</p>                            | <p>透明&lt;5&gt;</p>                            | <p>透明&lt;5&gt;</p>                 | <p>透明&lt;5&gt;</p>                 | <p>透明&lt;5&gt;</p>     |
| <p>工事概要</p> <p>撤去</p>               | <p>撤去</p>                                     | <p>撤去</p>                                     | <p>撤去</p>                                     | <p>撤去</p>                          | <p>撤去</p>                          | <p>撤去</p>              |
| <p>建具金物</p> <p>付属金物一式</p>           | <p>付属金物一式</p>                                 | <p>付属金物一式</p>                                 | <p>付属金物一式</p>                                 | <p>付属金物一式</p>                      | <p>付属金物一式</p>                      | <p>付属金物一式</p>          |
| <p>備考</p>                           | <p>2F:1ヶ所</p>                                 | <p>3F:1ヶ所<br/>4F:1ヶ所<br/>5F:1ヶ所<br/>計:3ヶ所</p> | <p>3F:1ヶ所<br/>4F:1ヶ所<br/>5F:1ヶ所<br/>計:3ヶ所</p> | <p>3F:1ヶ所<br/>4F:3ヶ所<br/>計:7ヶ所</p> | <p>3F:1ヶ所<br/>4F:3ヶ所<br/>計:7ヶ所</p> | <p>4F:1ヶ所</p>          |
| <p>記号 名称</p> <p>2連開き窓</p>           | <p>軸窓付2連壁スベリ出し窓</p>                           | <p>欄間付FIX窓</p>                                | <p>欄間付FIX窓</p>                                | <p>引違い窓</p>                        | <p>FIX窓</p>                        | <p>親子開き戸</p>           |
| <p>断面</p>                           |   |   |   |                                    |                                    |                        |
| <p>見込 材質</p> <p>枠70 アルミ製</p>        | <p>枠70 アルミ製</p>                               | <p>枠70 アルミ製</p>                               | <p>枠70 アルミ製</p>                               | <p>枠70 アルミ製</p>                    | <p>枠70 アルミ製</p>                    | <p>枠70 アルミ製</p>        |
| <p>引字 仕上</p> <p>透明&lt;5&gt;</p>     | <p>透明&lt;5&gt;</p>                            | <p>透明&lt;5&gt;</p>                            | <p>透明&lt;5&gt;</p>                            | <p>透明&lt;5&gt;</p>                 | <p>透明&lt;5&gt;</p>                 | <p>網入透明&lt;6.8&gt;</p> |
| <p>工事概要</p> <p>撤去</p>               | <p>撤去</p>                                     | <p>撤去</p>                                     | <p>撤去</p>                                     | <p>撤去</p>                          | <p>撤去</p>                          | <p>撤去</p>              |
| <p>建具金物</p> <p>付属金物一式</p>           | <p>付属金物一式</p>                                 | <p>付属金物一式</p>                                 | <p>付属金物一式</p>                                 | <p>付属金物一式</p>                      | <p>付属金物一式</p>                      | <p>付属金物一式</p>          |
| <p>備考</p>                           | <p>3F:2ヶ所</p>                                 | <p>4F:1ヶ所<br/>5F:1ヶ所<br/>計:2ヶ所</p>            | <p>RF:1ヶ所</p>                                 | <p>RF:1ヶ所</p>                      | <p>1F:1ヶ所</p>                      | <p>1F:1ヶ所</p>          |

|      |          |          |          |          |          |          |          |          |      |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| 記号名称 |          |          |          |          |          |          |          |          |      |
|      | 両開き戸     | 片開き戸     | 片開き戸     | 両開き戸     | 片開き戸     | 片開き戸     | 片引き戸     | 片引き戸     | 片開き戸 |
| 断面   |          |          |          |          |          |          |          |          |      |
|      | 1F:1ヶ所   | 1F:1ヶ所   | 1F:2ヶ所   | 1F:1ヶ所   | 1F:1ヶ所   | 1F:1ヶ所   | 1F:1ヶ所   | 1F:2ヶ所   |      |
| 見込   | 枠130 扉40 | 枠130 扉40 | 枠138 扉40 | 枠470 扉40 | 枠130 扉40 | 枠179 扉40 | 枠179 扉40 | 枠130 扉40 |      |
| 材質   | 木製       |      |
| 硝子   | 透明<5>    | 透明<3>    | 型板<4>    | 型板<4>    | 型板<4>    | 型板<4>    | 型板<5>    | 型板<4>    |      |
| 工事概要 | 撤去       |      |
| 建具金物 | 付属金物一式   |      |
| 備考   |          |          |          |          |          |          |          |          |      |
| 記号名称 |          |          |          |          |          |          |          |          |      |
| 断面   |          |          |          |          |          |          |          |          |      |
| 見込   | 枠130 扉40 | 枠130 扉40 | 枠130 扉40 | 枠130 扉40 | 枠190 扉40 | 枠190 扉40 | 枠190 扉40 | 枠420 扉40 |      |
| 材質   | 木製       |      |
| 硝子   | 透明<5>    | 透明<3>    | 型板<4>    | 型板<4>    | 型板<4>    | 型板<4>    | 型板<4>    | 型板<4>    |      |
| 工事概要 | 撤去       |      |
| 建具金物 | 付属金物一式   |      |
| 備考   |          |          |          |          |          |          |          |          |      |
| 記号名称 |          |          |          |          |          |          |          |          |      |
| 断面   |          |          |          |          |          |          |          |          |      |
| 見込   | 枠190 扉40 | 枠130 扉40 |      |
| 材質   | 木製       |      |
| 硝子   | 型板<4>    | 型板<4>    | 型板<4>    | 型板<4>    | 透明<5>    | 透明<5>    | 透明<5>    | 型板<4>    |      |
| 工事概要 | 撤去       |      |
| 建具金物 | 付属金物一式   |      |
| 備考   |          |          |          |          |          |          |          |          |      |

| 記号 | 名称    | 仕様 | 材質    | 寸法                        | 設置    | 工事概要 | 建具金物   | 備考 |
|----|-------|----|-------|---------------------------|-------|------|--------|----|
| ①  | 親子開き戸 |    | 木製    | 枠130 扉40                  | 透明<4> | 撤去   | 付属金物一式 |    |
|    |       |    |       | 2F:2ヶ所                    |       |      |        |    |
| ②  | 親子開き戸 |    | 木製    | 枠130 扉40                  | 透明<5> | 撤去   | 付属金物一式 |    |
|    |       |    |       | 2F:2ヶ所                    |       |      |        |    |
| ③  | 両開き戸  |    | 木製    | 枠130 扉40                  | 透明<5> | 撤去   | 付属金物一式 |    |
|    |       |    |       | 3F:1ヶ所                    |       |      |        |    |
| ④  | 両開き戸  |    | 木製    | 枠130 扉40                  | 透明<5> | 撤去   | 付属金物一式 |    |
|    |       |    |       | 3F:2ヶ所                    |       |      |        |    |
| ⑤  | 両開き戸  |    | 木製    | 枠130 扉40                  | 透明<5> | 撤去   | 付属金物一式 |    |
|    |       |    |       | 3F:1ヶ所                    |       |      |        |    |
| ⑥  | 片開き戸  |    | 木製    | 枠130(≒3D) 扉40             | 透明<5> | 撤去   | 付属金物一式 |    |
|    |       |    |       | 3F:4ヶ所                    |       |      |        |    |
| ⑦  | 片開き戸  |    | 木製    | 枠130 扉40                  | 透明<5> | 撤去   | 付属金物一式 |    |
|    |       |    |       | 3F:3ヶ所                    |       |      |        |    |
| ⑧  | 親子開き戸 |    | 木製    | 枠130 扉40                  | 透明<5> | 撤去   | 付属金物一式 |    |
|    |       |    |       | 3F:2ヶ所                    |       |      |        |    |
| ⑨  | 片引き戸  |    | 木製    | 枠179 扉40                  | 透明<4> | 撤去   | 付属金物一式 |    |
|    |       |    |       | 3F:1ヶ所                    |       |      |        |    |
| ⑩  | 片開き戸  |    | 木製    | 枠170 扉40                  | 透明<4> | 撤去   | 付属金物一式 |    |
|    |       |    |       | 3F:1ヶ所<br>4F:1ヶ所<br>計 2ヶ所 |       |      |        |    |
| ⑪  | 両開き戸  |    | 木製    | 枠130 扉40                  | 透明<4> | 撤去   | 付属金物一式 |    |
|    |       |    |       | 4F:2ヶ所                    |       |      |        |    |
| ⑫  | 片開き戸  |    | 木製    | 枠130 扉40                  | 透明<4> | 撤去   | 付属金物一式 |    |
|    |       |    |       | 4F:2ヶ所                    |       |      |        |    |
| ⑬  | 親子開き戸 |    | 木製    | 枠130 扉40                  | 透明<4> | 撤去   | 付属金物一式 |    |
|    |       |    |       | 4F:1ヶ所                    |       |      |        |    |
| ⑭  | 親子開き戸 |    | 木製    | 枠130 扉40                  | 透明<4> | 撤去   | 付属金物一式 |    |
|    |       |    |       | 5F:1ヶ所                    |       |      |        |    |
| ⑮  | 両開き戸  |    | 木製    | 枠50 扉40                   | 透明<4> | 撤去   | 付属金物一式 |    |
|    |       |    |       | 3F:1ヶ所                    |       |      |        |    |
| ⑯  | 片開き戸  |    | 木製    | 枠50 扉40                   | 透明<4> | 撤去   | 付属金物一式 |    |
|    |       |    |       | 3F:3ヶ所                    |       |      |        |    |
| ⑰  | 引違い戸  |    | 木製    | 枠130 扉30                  | 透明<4> | 撤去   | 付属金物一式 |    |
|    |       |    |       | 4F:1ヶ所                    |       |      |        |    |
| ⑱  | 引違い戸  |    | 木製    | 枠130 扉30                  | 透明<4> | 撤去   | 付属金物一式 |    |
|    |       |    |       | 4F:1ヶ所                    |       |      |        |    |
| ⑲  | 三方枠   |    | ステンル製 | 枠130                      | 透明<4> | 撤去   | 付属金物一式 |    |
|    |       |    |       | 計 10ヶ所                    |       |      |        |    |
| ⑳  | 一方枠   |    | ステンル製 | 枠130                      | 透明<4> | 撤去   | 付属金物一式 |    |
|    |       |    |       | 4F:2ヶ所                    |       |      |        |    |
| ㉑  | 片開き戸  |    | 木製    | 枠130 扉40                  | 透明<5> | 撤去   | 付属金物一式 |    |
|    |       |    |       | 2F:1ヶ所                    |       |      |        |    |
| ㉒  | 受付    |    | 木製    | 枠130                      | 透明<5> | 撤去   | 付属金物一式 |    |
|    |       |    |       | 2F:1ヶ所                    |       |      |        |    |

|         |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 記号 名称   | ①-15 トイレブース                        | ①-16 トイレブース                        | ①-17 トイレブース                        | ①-18 トイレブース                        | ①-19 トイレブース                        | ①-20 トイレブース                        | ①-21 ②-3 ③-4 トイレブース                |
|         |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 見込 材 質  | 枠20                                |
| 嵌 子 仕 上 | ① 枠：F30化粧板、窓木・縁：7&11押出形材、巾木：F30化粧板 |
| 工事概要    | 撤去                                 |
| 建具金物    | 付属金物一式                             |
| 備 考     |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 記号 名称   | ①-22 トイレブース                        | ①-23 トイレブース                        | ①-24 トイレブース                        | ①-25 トイレブース                        | ①-26 トイレブース                        | ①-27 トイレブース                        |                                    |
|         |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 見込 材 質  | 枠20                                | 枠20                                | 枠20                                | 枠20                                | 枠20                                | 枠20                                |                                    |
| 嵌 子 仕 上 | ① 枠：メラミン化粧板、窓木・縁：アルミ押出形材、巾木：ステンレス  | ① 枠：F30化粧板、窓木・縁：7&11押出形材、巾木：F30化粧板 |                                    |
| 工事概要    | 撤去                                 | 撤去                                 | 撤去                                 | 撤去                                 | 撤去                                 | 撤去                                 |                                    |
| 建具金物    | 付属金物一式                             | 付属金物一式                             | 付属金物一式                             | 付属金物一式                             | 付属金物一式                             | 付属金物一式                             |                                    |
| 備 考     |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 記号 名称   | ①-28 トイレブース                        | ①-29 トイレブース                        | ①-30 トイレブース                        |                                    |                                    |                                    |                                    |
|         |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 見込 材 質  | 枠20                                | 枠20                                | 枠20                                |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 嵌 子 仕 上 | ① 枠：F30化粧板、窓木・縁：7&11押出形材、巾木：F30化粧板 | ① 枠：F30化粧板、窓木・縁：7&11押出形材、巾木：F30化粧板 | ① 枠：F30化粧板、窓木・縁：7&11押出形材、巾木：F30化粧板 |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 工事概要    | 撤去                                 | 撤去                                 | 撤去                                 |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 建具金物    | 付属金物一式                             | 付属金物一式                             | 付属金物一式                             |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 備 考     |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |

|      |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 記号名称 | 引違窓-FIX窓          | 引違窓-FIX窓         | 引違窓-FIX窓         | 引違窓-FIX窓         | 引違窓-FIX窓         | 引違窓-FIX窓         | 引違窓-FIX窓       | 引違窓-FIX窓       |
| 断面   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 見込   | 70                | アルミ製             | アルミ製             | アルミ製             | アルミ製             | アルミ製             | アルミ製           | アルミ製           |
| 閉子   | 透明<5> ランマ透明<3>    | 透明<5> ランマ透明<3>   | 透明<5> ランマ透明<3>   | 透明<5> ランマ透明<3>   | 透明<5> ランマ透明<3>   | 透明<5> ランマ透明<3>   | 透明<5> ランマ透明<3> | 透明<5> ランマ透明<3> |
| 工事概要 | 撤去                | 撤去               | 撤去               | 撤去               | 撤去               | 撤去               | 撤去             | 撤去             |
| 建具金物 | 付属金物一式 網戸         | 付属金物一式 網戸        | 付属金物一式 網戸        | 付属金物一式 網戸        | 付属金物一式 網戸        | 付属金物一式 網戸        | 付属金物一式 網戸      | 付属金物一式 網戸      |
| 備考   | IF E通部のみ縦板挿入<6.0> |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 記号名称 | 引違窓-FIX窓          | 引違窓-FIX窓         | 引違窓-FIX窓         | 引違窓-FIX窓         | 引違窓-FIX窓         | 引違窓-FIX窓         | 引違窓-FIX窓       |                |
| 断面   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 見込   | 70                | アルミ製             | アルミ製             | アルミ製             | アルミ製             | アルミ製             | アルミ製           |                |
| 閉子   | 透明<5> ランマ透明<3>    | 透明<5> ランマ透明<3>   | 透明<5> ランマ透明<3>   | 透明<5> ランマ透明<3>   | 透明<5> ランマ透明<3>   | 透明<5> ランマ透明<3>   | 透明<5> ランマ透明<3> |                |
| 工事概要 | 撤去                | 撤去               | 撤去               | 撤去               | 撤去               | 撤去               | 撤去             |                |
| 建具金物 | 付属金物一式 網戸         | 付属金物一式 網戸        | 付属金物一式 網戸        | 付属金物一式 網戸        | 付属金物一式 網戸        | 付属金物一式 網戸        | 付属金物一式 網戸      |                |
| 備考   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 記号名称 | 3F 引違窓+片開き戸-FIX窓  | 3F 引違窓+片開き戸-FIX窓 | 4F 引違窓+片開き戸-FIX窓 | 4F 引違窓+片開き戸-FIX窓 | 5F 引違窓+片開き戸-FIX窓 | 5F 引違窓+片開き戸-FIX窓 | 引違窓            |                |
| 断面   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 見込   | 70                | アルミ製             | アルミ製             | アルミ製             | アルミ製             | アルミ製             | アルミ製           | アルミ製           |
| 閉子   | 透明<5> ランマ透明<3>    | 透明<5> ランマ透明<3>   | 透明<5> ランマ透明<3>   | 透明<5> ランマ透明<3>   | 透明<5> ランマ透明<3>   | 透明<5> ランマ透明<3>   | 透明<6> ランマ透明<3> | 透明<6> ランマ透明<3> |
| 工事概要 | 撤去                | 撤去               | 撤去               | 撤去               | 撤去               | 撤去               | 撤去             | 撤去             |
| 建具金物 | 付属金物一式 網戸         | 付属金物一式 網戸        | 付属金物一式 網戸        | 付属金物一式 網戸        | 付属金物一式 網戸        | 付属金物一式 網戸        | 付属金物一式 網戸      | 付属金物一式 網戸      |
| 備考   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 記号名称 | 引違窓               | 引違窓              | 引違窓              | 引違窓              | 引違窓              | 引違窓              | 引違窓            |                |
| 断面   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
| 見込   | 70                | アルミ製             | アルミ製             | アルミ製             | アルミ製             | アルミ製             | アルミ製           |                |
| 閉子   | 透明<5> ランマ透明<3>    | 透明<5> ランマ透明<3>   | 透明<5> ランマ透明<3>   | 透明<5> ランマ透明<3>   | 透明<5> ランマ透明<3>   | 透明<5> ランマ透明<3>   | 透明<6> ランマ透明<3> |                |
| 工事概要 | 撤去                | 撤去               | 撤去               | 撤去               | 撤去               | 撤去               | 撤去             |                |
| 建具金物 | 付属金物一式 網戸         | 付属金物一式 網戸        | 付属金物一式 網戸        | 付属金物一式 網戸        | 付属金物一式 網戸        | 付属金物一式 網戸        | 付属金物一式 網戸      |                |
| 備考   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |















|       |                          |                          |                    |                |                       |               |               |
|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 記号 名称 | (M10) 引違窓+FIX窓           | (M10) FIX窓+掃障窓           |                    |                | (M10) FIX窓+掃障窓        |               |               |
| 案 図   |                          |                          |                    |                |                       |               |               |
| 見込 材質 | 70                       | アルミ製                     | 70                 |                | 70                    |               |               |
| 硝子 仕上 | 透明<5> ランマ透明<3>           |                          | 透明網入<6.8> ランマ透明<5> |                | 透明網入<6.8> ランマ透明<5>    |               |               |
| 工事概要  | 撤去                       |                          | 撤去                 |                | 撤去                    |               |               |
| 建具金物  | 付属金物一式                   |                          | 付属金物一式             |                | 付属金物一式                |               |               |
| 備考    |                          |                          |                    |                |                       |               |               |
| 記号 名称 | (M10) 3F 引違窓+FIX窓+アルミガラリ | (M10) 4F 引違窓+FIX窓+アルミガラリ | (M10) 5F 引違窓+FIX窓  |                | (M10) 引違窓+FIX窓+アルミガラリ |               |               |
| 案 図   |                          |                          |                    |                |                       |               |               |
| 見込 材質 | 70                       | アルミ製                     | 70                 | アルミ製           | 70                    |               |               |
| 硝子 仕上 | 透明<5> ランマ透明<3>           | 透明<5> ランマ透明<3>           | 透明<5> ランマ透明<3>     |                | 透明網入<6.8>             |               |               |
| 工事概要  | 撤去                       | 撤去                       | 撤去                 |                | 撤去                    |               |               |
| 建具金物  | 付属金物一式 網戸                | 付属金物一式 網戸                | 付属金物一式 網戸          |                | 付属金物一式 網戸             |               |               |
| 備考    |                          |                          |                    |                |                       |               |               |
| 記号 名称 | (M10) 4F 引違窓+FIX窓        | (M10) 6F 引違窓+FIX窓        | (M10) 3F FIX窓      | (M10) 3F FIX窓  | (M10) 4F FIX窓         | (M10) 4F FIX窓 | (M10) 5F FIX窓 |
| 案 図   |                          |                          |                    |                |                       |               |               |
| 見込 材質 | 70                       | アルミ製                     | 70                 | アルミ製           | 70                    | アルミ製          | 70            |
| 硝子 仕上 | 透明<5>                    | 透明<5>                    | 透明<5>              | 透明<5>          | 透明<5>                 | 透明<5>         | 透明<5>         |
| 工事概要  | 撤去                       | 撤去                       | 撤去                 | 撤去             | 撤去                    | 撤去            | 撤去            |
| 建具金物  | 付属金物一式 網戸                | 付属金物一式 網戸                | 付属金物一式 網戸          | 付属金物一式 網戸      | 付属金物一式 網戸             | 付属金物一式 網戸     | 付属金物一式 網戸     |
| 備考    |                          |                          |                    |                |                       |               |               |
| 記号 名称 | (M10) 4F 引違窓+片開き戸        | (M10) 4F 引違窓+片開き戸        | (M10) 引違窓+FIX窓     | (M10) 引違窓+FIX窓 | (M10) FIX窓            | (M10) FIX窓    | (M10) FIX窓    |
| 案 図   |                          |                          |                    |                |                       |               |               |
| 見込 材質 | 70                       | アルミ製                     | 70                 | アルミ製           | 70                    | アルミ製          | 70            |
| 硝子 仕上 | 透明<5> ランマ透明<3>           | 透明<5> ランマ透明<3>           | 透明<5> ランマ透明<3>     | 透明<5> ランマ透明<3> | 透明<3>                 | 透明<3>         | 透明<3>         |
| 工事概要  | 撤去                       | 撤去                       | 撤去                 | 撤去             | 撤去                    | 撤去            | 撤去            |
| 建具金物  | 付属金物一式 網戸                | 付属金物一式 網戸                | 付属金物一式 網戸          | 付属金物一式 網戸      | 付属金物一式                | 付属金物一式        | 付属金物一式        |
| 備考    |                          |                          |                    |                |                       |               |               |



|  |  |  |              |              |              |        |              |              |      |       |      |
|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|------|-------|------|
| 図号 名称<br><br>姿 図<br><br>見込 材質<br>閉子 仕上<br><br>工事概要<br>建具金物<br>備考 |  |  |              |              |              |        |              |              |      |       |      |
|  |  |  |              |              |              | RF:1ヶ所 | SF:2ヶ所       | IF:1ヶ所       |      |       |      |
|  |  |  |              |              |              | 70     | アルミ製         | 70           | アルミ製 | 70    | アルミ製 |
|  |  |  |              |              |              | 透明<5>  |              | 透明<5>        |      | 透明<5> |      |
|  |  |  |              |              |              | 撤去     | 撤去           | 撤去           |      |       |      |
|  |  |  |              |              | 付属金物一式       | 付属金物一式 | 付属金物一式       |              |      |       |      |
| 図号 名称  |  |  | (50) ハンガー引き戸 | (50) ハンガー引き戸 | (50) ハンガー引き戸 |        | (50) ハンガー引き戸 | (50) ハンガー引き戸 |      |       |      |
| 図号 名称<br><br>姿 図<br><br>見込 材質<br>閉子 仕上<br><br>工事概要<br>建具金物<br>備考 |  |  |              |              |              |        |              |              |      |       |      |
|  |  |  |              |              |              |        |              |              |      |       |      |
|  |  |  |              |              |              |        |              |              |      |       |      |
|  |  |  |              |              |              |        |              |              |      |       |      |
|  |  |  |              |              |              |        |              |              |      |       |      |
| 図号 名称  |  |  | (50) ハンガー引き戸 | (50) ハンガー引き戸 | (50) ハンガー引き戸 |        | (50) ハンガー引き戸 | (50) ハンガー引き戸 |      |       |      |
| 図号 名称<br><br>姿 図<br><br>見込 材質<br>閉子 仕上<br><br>工事概要<br>建具金物<br>備考 |  |  |              |              |              |        |              |              |      |       |      |
|  |  |  |              |              |              |        |              |              |      |       |      |
|  |  |  |              |              |              |        |              |              |      |       |      |
|  |  |  |              |              |              |        |              |              |      |       |      |
|  |  |  |              |              |              |        |              |              |      |       |      |
| 図号 名称  |  |  | (50) ハンガー引き戸 | (50) ハンガー引き戸 | (50) ハンガー引き戸 |        | (50) ハンガー引き戸 | (50) ハンガー引き戸 |      |       |      |

|       |                                     |          |          |           |                                     |                                     |   |                           |        |
|-------|-------------------------------------|----------|----------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------|--------|
| 記号 名称 |                                     |          |          | 親子開き戸     | 片開き戸                                | 片開き戸                                | 片開き戸  | 片開き戸                      |        |
|       |                                     |          |          |           |                                     |                                     |   |                           |        |
|       |                                     |          |          | RF:2ヶ所    | IF:1ヶ所<br>2F:2ヶ所<br>3F:2ヶ所<br>計:8ヶ所 | 5F:1ヶ所                              | IF:1ヶ所  | IF:1ヶ所                    |        |
|       | 見込 材質                               |          |          | 枠170 厚40  | ステンール製                              | 枠170 厚40                            | ステンール製  | 枠170 厚40                  | ステンール製 |
|       | 閉子 仕上                               |          |          | 透明<5>     |                                     |                                     |   |                           |        |
| 工事概要  |                                     |          |          | 撤去        | 撤去                                  | 撤去                                  | 撤去  | 撤去                        |        |
| 建具金物  |                                     |          |          | 付属金物一式    | 付属金物一式                              | 付属金物一式                              | 付属金物一式  | 付属金物一式                    |        |
| 備考    |                                     |          |          |           |                                     |                                     |   |                           |        |
| 記号 名称 |                                     | 片開き戸     | 両開き戸+ガラス |           | 両開き戸                                | 両開き戸                                | 片開き戸  | 片開き戸                      |        |
|       |                                     |          |          |           |                                     |                                     |   |                           |        |
|       |                                     | 3F:1ヶ所   | 2F:2ヶ所   |           | 5F:2ヶ所                              | RF:1ヶ所                              | IF:1ヶ所<br>2F:1ヶ所<br>3F:1ヶ所<br>4F:1ヶ所<br>計:4ヶ所 |                           |        |
|       | 見込 材質                               | 枠170 厚40 | ステンール製   | 枠170 厚40  | ステンール製                              | 枠170 厚40                            | ステンール製  | 枠170 厚40                  | ステンール製 |
|       | 閉子 仕上                               |          |          | 型紙納入<6,8> |                                     | 型紙納入<6,8>                           |   |                           |        |
| 工事概要  |                                     | 撤去       | 撤去       | 撤去        | 撤去                                  | 撤去                                  | 撤去  |                           |        |
| 建具金物  |                                     | 付属金物一式   | 付属金物一式   | 付属金物一式    | 付属金物一式                              | 付属金物一式                              | 付属金物一式  |                           |        |
| 備考    |                                     |          |          |           |                                     |                                     |   |                           |        |
| 記号 名称 | 両開き戸                                | 片開き戸     | 両開き戸     | 両開き戸      | 片開き戸                                | 片開き戸                                | 片開き戸  | 片開き戸                      |        |
|       |                                     |          |          |           |                                     |                                     |   |                           |        |
|       | IF:1ヶ所                              | IF:1ヶ所   | IF:1ヶ所   | IF:1ヶ所    | 2F:1ヶ所<br>3F:1ヶ所<br>計:2ヶ所           | IF:1ヶ所<br>3F:1ヶ所<br>5F:1ヶ所<br>計:4ヶ所 | 2F:1ヶ所  | 3F:1ヶ所<br>4F:1ヶ所<br>計:2ヶ所 |        |
|       | 見込 材質                               | 枠170 厚40 | ステンール製   | 枠170 厚40  | ステンール製                              | 枠170 厚40                            | ステンール製  | 枠170 厚40                  | ステンール製 |
|       | 閉子 仕上                               |          |          |           |                                     |                                     |   |                           |        |
| 工事概要  | 撤去                                  | 撤去       | 撤去       | 撤去        | 撤去                                  | 撤去                                  | 撤去  |                           |        |
| 建具金物  | 付属金物一式                              | 付属金物一式   | 付属金物一式   | 付属金物一式    | 付属金物一式                              | 付属金物一式                              | 付属金物一式  |                           |        |
| 備考    |                                     |          |          |           |                                     |                                     |   |                           |        |
| 記号 名称 | 両開き戸                                |          | 片開き戸     | 片開き戸      | 両開き戸                                |                                     | 両開き戸-FIX窓                                     |                           |        |
|       |                                     |          |          |           |                                     |                                     |   |                           |        |
|       | 2F:1ヶ所<br>3F:2ヶ所<br>4F:1ヶ所<br>計:4ヶ所 |          | 3F:1ヶ所   |           | 3F:1ヶ所                              |                                     | IF:1ヶ所  |                           |        |
|       | 見込 材質                               | 枠170 厚40 | ステンール製   | 枠170 厚40  | ステンール製                              | 枠170 厚40                            | ステンール製  | 枠170 厚40                  | ステンール製 |
|       | 閉子 仕上                               |          |          |           |                                     |                                     | 型紙納入<6,8>                                     |                           |        |
| 工事概要  | 撤去                                  | 撤去       | 撤去       | 撤去        | 撤去                                  | 撤去                                  | 撤去  |                           |        |
| 建具金物  | 付属金物一式                              | 付属金物一式   | 付属金物一式   | 付属金物一式    | 付属金物一式                              | 付属金物一式                              | 付属金物一式  |                           |        |
| 備考    |                                     |          |          |           |                                     |                                     |   |                           |        |


|  |                                    |                                    |                                |                                    |                                |                                |                                |                          |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 記号 名称<br>窓 図<br>見込 材 質<br>閉子 仕 上<br>工事概要<br>建具金物<br>備 考<br>記号 名称 |                                    |                                    |                                |                                    |                                |                                |                                |                          |
|  | 枠170 厚40 スチール製<br>撤去<br>付属金物一式     | 枠170 厚40 スチール製<br>撤去<br>付属金物一式     | 枠170 厚40 スチール製<br>撤去<br>付属金物一式 | 枠170 厚40 スチール製<br>撤去<br>付属金物一式     | 枠170 厚40 スチール製<br>撤去<br>付属金物一式 | 枠170 厚40 スチール製<br>撤去<br>付属金物一式 | 枠170 厚40 スチール製<br>撤去<br>付属金物一式 |                          |
|  | 記号 名称<br>(S17) スチールシャッター           | 記号 名称<br>(S18) スチールシャッター           | 記号 名称<br>(S19) スチールシャッター       | 記号 名称<br>(S20) スチールシャッター           | 記号 名称<br>(S21) スチールシャッター       | 記号 名称<br>(S22) スチールシャッター       | 記号 名称<br>(S23) スチールシャッター       |                          |
|  |                                    |                                    |                                |                                    |                                |                                |                                |                          |
|  | 70 透明<5><br>撤去<br>付属金物一式           | スチール製<br>撤去<br>付属金物一式              | スチール製<br>撤去<br>付属金物一式          | スチール製<br>撤去<br>付属金物一式              | スチール製<br>撤去<br>付属金物一式          | スチール製<br>撤去<br>付属金物一式          | スチール製<br>撤去<br>付属金物一式          |                          |
| 記号 名称<br>(S17) スチールシャッター   | 記号 名称<br>(S18) スチールシャッター           | 記号 名称<br>(S19) スチールシャッター           | 記号 名称<br>(S20) スチールシャッター       | 記号 名称<br>(S21) スチールシャッター           | 記号 名称<br>(S22) スチールシャッター       | 記号 名称<br>(S23) スチールシャッター       |                                |                          |
| 記号 名称<br>窓 図<br>見込 材 質<br>閉子 仕 上<br>工事概要<br>建具金物<br>備 考<br>記号 名称 |                                    |                                    |                                |                                    |                                |                                |                                |                          |
|  | 70 透明<5><br>撤去<br>付属金物一式           | スチール製<br>撤去<br>付属金物一式              |                                |                                    | 70 透明<4><br>撤去<br>付属金物一式       | 70 透明<4><br>撤去<br>付属金物一式       | 70 透明<4><br>撤去<br>付属金物一式       | 70 透明<4><br>撤去<br>付属金物一式 |
|  | 記号 名称<br>(S17) 引違窓                 |                                    |                                | 記号 名称<br>(P1) パーテーション              | 記号 名称<br>(P2) パーテーション          | 記号 名称<br>(P3) パーテーション          | 記号 名称<br>(P4) パーテーション          |                          |
|  |                                    |                                    |                                |                                    |                                |                                |                                |                          |
|  | 枠100 厚40 ガラス・ステンレス<br>撤去<br>付属金物一式 | 枠100 厚40 ガラス・ステンレス<br>撤去<br>付属金物一式 |                                | 枠100 厚40 ガラス・ステンレス<br>撤去<br>付属金物一式 |                                |                                |                                |                          |
| 記号 名称<br>(S17) 引違窓   | 記号 名称<br>(S18) 自動ドア                | 記号 名称<br>(S19) 自動ドア                | 記号 名称<br>(S20) 自動ドア            |                                    |                                |                                |                                |                          |

|      |                        |   |   |   |   |   |        |               |      |           |
|------|------------------------|---|---|---|---|---|--------|---------------|------|-----------|
| 記号名称 | (10)                   | 縦子開き戸   | (10)  | 片開き戸  | (10)  | 片開き戸  | (10)   | 両開き戸          |      |           |
|      | 図                      |    |    |    |    |   |        |               |      |           |
|      |                        | 材質  | 枠130 厚33  | 枠130 厚33  | 枠130 厚33  | 枠130 厚33  |        |               |      |           |
|      |                        | 仕上げ   | 透明<5>   |   | 透明<3>   | 透明<4>   |        |               |      |           |
|      |                        | 工事概要  | 撤去  | 撤去  | 撤去  | 撤去  |        |               |      |           |
| 器具金物 | 付属金物一式                 | 付属金物一式  | 付属金物一式  | 付属金物一式 SUS窓錠  |   |   |        |               |      |           |
| 備考   |                        |   |   |   |   |   |        |               |      |           |
| 記号名称 | (10)                   | 片開き戸  | (10)  | 縦子開き戸   | (10)  | 3枚引違い窓  | (10)   | アコーディオンドア     | (10) | アコーディオンドア |
|      | 図                      |    |    |    |    |    |        |               |      |           |
|      |                        | 材質  | 枠130 厚33  | 枠130 厚33  | 枠130 厚30  | 枠130 厚タタミ幅120   | 幅ビ製    | 枠130 厚タタミ幅120 | 幅ビ製  |           |
|      |                        | 仕上げ   | 透明<5>   | 透明<4>   | 透明<4>   | 撤去  | 撤去     | 撤去            | 撤去   |           |
|      |                        | 工事概要  | 撤去  | 撤去  | 撤去  | 撤去  | 撤去     | 撤去            | 撤去   |           |
| 器具金物 | 付属金物一式                 | 付属金物一式  | 付属金物一式  | 付属金物一式  | 付属金物一式  | 付属金物一式  | 付属金物一式 | 付属金物一式 SUS窓錠  |      |           |
| 備考   |                        |   |   |   |   |   |        |               |      |           |
| 記号名称 | (10)                   | トイレブース  | (10)  | トイレブース  | (10)  | トイレブース  | (10)   | トイレブース        | (10) | トイレブース    |
|      | 図                      |    |    |    |    |    |        |               |      |           |
|      |                        | 材質  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50     |               |      |           |
|      |                        | 仕上げ   |   |   |   |   |        |               |      |           |
|      |                        | 工事概要  | 撤去  | 撤去  | 撤去  | 撤去  | 撤去     |               |      |           |
| 器具金物 | 付属金物一式 市木S U S H=50 窓木 | 付属金物一式 市木S U S H=50 窓木  | 付属金物一式 市木S U S H=50 窓木  | 付属金物一式 市木S U S H=50 窓木  | 付属金物一式 市木S U S H=50 窓木  |   |        |               |      |           |
| 備考   | メラミン化粧板                | メラミン化粧板   | メラミン化粧板   | メラミン化粧板   | メラミン化粧板   |   |        |               |      |           |
| 記号名称 | (10)                   | トイレブース  | (10)  | トイレブース  | (10)  | トイレブース  | (10)   | トイレブース        | (10) | トイレブース    |
|      | 図                      |  |  |  |  |  |        |               |      |           |
|      |                        | 材質  | 50  | 50  | 50  | 50  | 50     |               |      |           |
|      |                        | 仕上げ   |   |   |   |   |        |               |      |           |
|      |                        | 工事概要  | 撤去  | 撤去  | 撤去  | 撤去  | 撤去     |               |      |           |
| 器具金物 | 付属金物一式 市木S U S H=50 窓木 | 付属金物一式 市木S U S H=50 窓木  | 付属金物一式 市木S U S H=50 窓木  | 付属金物一式 市木S U S H=50 窓木  | 付属金物一式 市木S U S H=50 窓木  |   |        |               |      |           |
| 備考   | メラミン化粧板                | メラミン化粧板   | メラミン化粧板   | メラミン化粧板   | メラミン化粧板   |   |        |               |      |           |



|  |                     |                       |                        |
|--|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 外-1 AS舗装 A・B・C・D<br>1/10   | 外-2 土間CON舗装<br>1/20 | 外-3 車止め<br>1/20       | 外-4 緑石 L=9.8m<br>1/10  |
| <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"> <p>舗装 A<br/>538 m<sup>2</sup></p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>舗装 C<br/>148 m<sup>2</sup></p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>舗装 B<br/>76.2 m<sup>2</sup></p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>舗装 B'<br/>328 m<sup>2</sup></p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>舗装 D<br/>34.2 m<sup>2</sup></p> </div> </div> |                     |                       |                        |
| 外-5 インタロッキング舗装B + 緑石<br>1/10   | 撤去                  |                       |                        |
| 外-6 花壇A・B・C<br>1/20  | 外-7 石積み<br>1/30     | 外-8 空室室外格置場基礎<br>1/20 | 外-9 目隠しフェンス・基礎<br>1/30 |
| <p>花壇A L=7.1m</p>  |                     |                       |                        |

|  |         |                     |           |                       |         |                       |           |
|--|---------|---------------------|-----------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------|
| 外-10 欄A H200 L=3.4m / 欄A H1000 L=17.6m | 1/20 撤去 | 外-11 欄B H530 L=1.6m | 1/20 撤去   | 外-12 欄C H150 L=3.0m   | 1/20 撤去 | 外-13 欄D H1800 L=8.0m  | 1/30 部分撤去 |
| <p>( )内の数値は欄A'を示す</p>                  |         |                     |           |                       |         |                       |           |
| 外-14 欄E A L=5.5m (欄E A' L=1.6m)        | 1/20 撤去 | 外-15 欄E B L=3.5m    | 1/30 部分撤去 | 外-16 メッシュフェンスA L=2.5m | 1/20 撤去 | 外-17 角ハイフェンスA L=67.1m | 1/20 部分撤去 |
|  |         |                     |           |                       |         |                       |           |















| 寸法    |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| D     | W   | H   |     |
| VP100 | 100 | 150 | 90  |
| VP125 | 125 | 250 | 90  |
| VP150 | 150 | 250 | 90  |
| VP200 | 200 | 300 | 100 |
| VP250 | 250 | 400 | 100 |

| 鉄筋コンクリートU形側溝 |     |     |     |    |    |
|--------------|-----|-----|-----|----|----|
| 呼び名          | a   | b   | c   | d  | e  |
|              | 240 | 240 | 240 | 45 | 50 |

| 層根 W x D |                               |
|----------|-------------------------------|
| 10層      | 6070 (235+6800+2+255) x 2000  |
| 15層      | 8870 (235+6800+3+255) x 2000  |
| 20層      | 11670 (235+6800+4+255) x 2000 |




| J | 消防車受入口表示  | 1/20 | 1ヶ所 | M | サイン  | 1/20 | 1ヶ所 | P    | サイン   | 1/20 | 1ヶ所 | 外-28 | 照明A   | 1/20 | 5ヶ所 |
|---|---|------|-----|---|--|------|-----|------|---|------|-----|------|---|------|-----|
|   |    |      |     |   |    |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |
| K | 看板下地  | 1/20 | 1ヶ所 | N | サイン  | 1/20 | 1ヶ所 | 外-24 | カーブミラー  | 1/40 | 1ヶ所 |      |   |      |     |
|   |    |      |     |   |    |      |     |      |    |      |     |      |    |      |     |
| L | サイン   | 1/20 | 1ヶ所 | O | サイン  | 1/20 | 1ヶ所 | 外-29 | 手摺A   | 1/20 | 1ヶ所 | 外-30 | 照明B   | 1/20 | 2ヶ所 |
|   |  |      |     |   |  |      |     |      |  |      |     |      |  |      |     |




平面図

S=1/30




ベースプレート詳細図

S=1/5




パネル納り詳細図

S=1/5



断面詳細図


S=1/10



※すべて撤去


A 立面図

S=1/30




B 立面図

S=1/30




C 立面図

S=1/30



D 立面図

S=1/30



数量表  
デュラカーム防音パネル BP-90

| No.  | H   | L     | 枚数 |
|------|-----|-------|----|
| BP-1 | 500 | 2,720 | 7  |
| BP-2 | 500 | 1,960 | 21 |
| 合計枚数 |     |       | 28 |

無塗装

防音扉

| No.  | H     | L     | 枚数 |
|------|-------|-------|----|
| D-1  | 2,000 | 1,960 | 1  |
| 合計枚数 |       |       | 1  |

無塗装

デュラカーム防音パネル BP-90G

| No.   | H   | L     | 枚数 |
|-------|-----|-------|----|
| BPG-1 | 500 | 2,720 | 6  |
| BPG-2 | 500 | 1,960 | 36 |
| 合計枚数  |     |       | 42 |

無塗装

デュラカーム防音パネル E-fx

| No.    | H   | L     | 枚数 |
|--------|-----|-------|----|
| E-fx-1 | 500 | 2,720 | 1  |
| E-fx-2 | 500 | 1,960 | 7  |
| 合計枚数   |     |       | 8  |

無塗装


※すべて撤去



株式会社 サン設計事務所  
一級建築士事務所 大阪府知事登録 (特) 第4705号

Project 東部地域仮設庁舎解体工事  
Date 2023.11  
Sheet No. A1 1/100

Page 72




※すべて撤去

株式会社 サン設計事務所  
 一級建築士事務所 大阪府知事登録 (特)第4705号

Site: 東部地域仮設庁舎解体工事  
 Title: 防音パネル詳細図 (3)

Date: 2023.11  
 Scale: A1 1/100  
 Page: 73







1階平面図 1/100

【構造設備工事概要】  
 ・特記なき場合、室内露出・雨風の機能・配管・保温等の全ては機械設備工事にて除去する。  
 ・土中埋設の配管、柵、機材等は建築工事にて除去する。

|   |                      |                               |        |
|---|----------------------|-------------------------------|--------|
| 株式会社 サン設計事務所<br><small>SUN DESIGN OFFICE &amp; LTD.</small><br><small>〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1</small> | 東野建設監理事務所様へ 移す機械設備工事 | No. 2023.11                   | No. A  |
|   | 衛生設備 1階平面図 (撤去)      | 図面<br>No. 1/100<br>2023.11.20 | No. 15 |





屋外配管図 1/200

|   |  |                                   |         |
|---|--|-----------------------------------|---------|
| 株式会社 サン設計事務所<br><small>SAN DESIGN OFFICE &amp; ENGINEERS<br/>         〒202-8588 東京都文京区本郷2-1-1</small> | 東部地域仮設庁舎解体に伴うガス設備工事<br>ガス配管 屋外配管平面図 (簡易) | 2023.11<br>A1: 1,200<br>B1: 1,000 | A<br>77 |
|   | 1/200                                    | 2023.11<br>A                      | 77      |